

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																								
P2-174	表2－5－44 検査路架設歩掛	3－2 検査路架設歩掛 検査路架設歩掛は、次表を標準とする。 表2－5－44 検査路架設歩掛 (10m当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td colspan="2">0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">0.8</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t</td><td>H</td><td colspan="2">0.71</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m</td><td>〃</td><td>—</td><td>0.71</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">0.3</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、歩廊設置を含まない場合は適用できない。((例)昇降設備のみ設置等) 2. 本歩掛は、トラック〔クレーン装置付〕により検査路を架設（現地組立、ブラケット設置、昇降設備設置含）するものである。 3. 諸雑費は、インバクトレンチ・チェーンブロックの損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 足場の設置は、別途計上する。 5. 高所作業車は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記の高所作業車規格により難い場合は、別途考慮する。 6. トラック〔クレーン装置付〕は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記のトラック〔クレーン装置付〕規格により難い場合は、別途考慮する。 7. 検査路の数量は、歩廊長（中心延長）とする。	名 称	規 格	単位	数 量		足場有り	足場無し	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7		特 殊 作 業 員		〃	1.7		普 通 作 業 員		〃	0.8		ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t	H	0.71		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m	〃	—	0.71	諸 雑 費 率		%	0.3		3－2 検査路架設歩掛 検査路架設歩掛は、次表を標準とする。 表2－5－44 検査路架設歩掛 (10m当り) <table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">規 格</th><th rowspan="2">単位</th><th colspan="2">数 量</th></tr><tr><th>足場有り</th><th>足場無し</th></tr><tr><td>土 木 一 般 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td colspan="2">0.7</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">1.7</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td colspan="2">0.8</td></tr><tr><td>ト ラ ッ ク 運 転</td><td>クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t</td><td>日</td><td colspan="2">0.71</td></tr><tr><td>高 所 作 業 車 運 転</td><td>トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m</td><td>〃</td><td>—</td><td>0.71</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td colspan="2">0.3</td></tr></table> (注) 1. 本歩掛は、歩廊設置を含まない場合は適用できない。((例)昇降設備のみ設置等) 2. 本歩掛は、トラック〔クレーン装置付〕により検査路を架設（現地組立、ブラケット設置、昇降設備設置含）するものである。 3. 諸雑費は、インバクトレンチ・チェーンブロックの損料の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. 足場の設置は、別途計上する。 5. 高所作業車は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記の高所作業車規格により難い場合は、別途考慮する。 6. トラック〔クレーン装置付〕は、賃料とする。 なお、現場条件等により上記のトラック〔クレーン装置付〕規格により難い場合は、別途考慮する。 7. 検査路の数量は、歩廊長（中心延長）とする。 トラック運転の単位を修正 誤:H 正:日	名 称	規 格	単位	数 量		足場有り	足場無し	土 木 一 般 世 話 役		人	0.7		特 殊 作 業 員		〃	1.7		普 通 作 業 員		〃	0.8		ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t	日	0.71		高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m	〃	—	0.71	諸 雑 費 率		%	0.3																															
名 称	規 格	単位				数 量																																																																																																					
			足場有り	足場無し																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	1.7																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	0.8																																																																																																								
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t	H	0.71																																																																																																								
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m	〃	—	0.71																																																																																																							
諸 雑 費 率		%	0.3																																																																																																								
名 称	規 格	単位	数 量																																																																																																								
			足場有り	足場無し																																																																																																							
土 木 一 般 世 話 役		人	0.7																																																																																																								
特 殊 作 業 員		〃	1.7																																																																																																								
普 通 作 業 員		〃	0.8																																																																																																								
ト ラ ッ ク 運 転	クレーン装置付ベーストラック4 t 級吊能力2.9 t	日	0.71																																																																																																								
高 所 作 業 車 運 転	トラック架装リフト（幅広デッキ、 ブーム型）作業床高12m	〃	—	0.71																																																																																																							
諸 雑 費 率		%	0.3																																																																																																								
P2-354	2.9.7 鋼製橋脚の 架設工	(4) 施工条件 1) 架設は供用中の道路を規制し昼間とする。 2) 架設は水路を挟んだ施工ヤードから行う。 3) 梁部の架設は供用道路上のため高力ボルト接合としベント設備は設置しない。 4) 現場溶接は2パーティ施工とする。 5) 電源は発動発電機を使用するものとする。 6) 現場溶接部の超音波探傷検査費用は2.7.5現場溶接部検査費により積上げを行い計上するものとする。 (所要日数の算定) 積算要領をもとに各作業別の所要日数を求めると以下となる。 <table><tr><td>アンカーフレーム架設工</td><td>7.0日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>地組架台基礎工</td><td>0.9日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>溶接構造箱桁用地組架台設備工</td><td>2.6日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>鋼製橋脚地組工</td><td>0.5日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>鋼製橋脚架設工</td><td>8.8日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>現場溶接工</td><td>75.0日</td><td>㊿</td><td>2P施工 37.5日</td></tr><tr><td>高力ボルト本締め工</td><td>3.2日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>ピンテール処理工</td><td>〈1.2〉日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>継手部現場塗装工</td><td>12.0日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>脚柱部足場工（枠組足場）</td><td>6.1日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>梁部足場工（パイプ吊足場）</td><td>1.1日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>梁部防護工（板張防護）</td><td>0.4日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>117.6日</td><td></td><td></td></tr></table> 〈 〉はクリティカルに含まないものとする。	アンカーフレーム架設工	7.0日	㊿		地組架台基礎工	0.9日	㊿		溶接構造箱桁用地組架台設備工	2.6日	㊿		鋼製橋脚地組工	0.5日	㊿		鋼製橋脚架設工	8.8日	㊿		現場溶接工	75.0日	㊿	2P施工 37.5日	高力ボルト本締め工	3.2日	㊿		ピンテール処理工	〈1.2〉日	㊿		継手部現場塗装工	12.0日	㊿		脚柱部足場工（枠組足場）	6.1日	㊿		梁部足場工（パイプ吊足場）	1.1日	㊿		梁部防護工（板張防護）	0.4日	㊿		合 計	117.6日			(4) 施工条件 1) 架設は供用中の道路を規制し昼間とする。 2) 架設は水路を挟んだ施工ヤードから行う。 3) 梁部の架設は供用道路上のため高力ボルト接合としベント設備は設置しない。 4) 現場溶接は2パーティ施工とする。 5) 電源は発動発電機を使用するものとする。 6) 現場溶接部の超音波探傷検査費用は2.7.5現場溶接部検査費により積上げを行い計上するものとする。 (所要日数の算定) 積算要領をもとに各作業別の所要日数を求めると以下となる。 <table><tr><td>アンカーフレーム架設工</td><td>7.0日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>地組架台基礎工</td><td>0.7日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>溶接構造箱桁用地組架台設備工</td><td>2.6日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>鋼製橋脚地組工</td><td>0.5日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>鋼製橋脚架設工</td><td>8.8日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>現場溶接工</td><td>75.0日</td><td>㊿</td><td>2P施工 37.5日</td></tr><tr><td>高力ボルト本締め工</td><td>3.2日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>ピンテール処理工</td><td>〈1.2〉日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>継手部現場塗装工</td><td>12.0日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>脚柱部足場工（枠組足場）</td><td>6.1日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>梁部足場工（パイプ吊足場）</td><td>1.1日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>梁部防護工（板張防護）</td><td>0.4日</td><td>㊿</td><td></td></tr><tr><td>合 計</td><td>117.4日</td><td></td><td></td></tr></table> 〈 〉はクリティカルに含まないものとする。 地組架台基礎工の所要日数を修正	アンカーフレーム架設工	7.0日	㊿		地組架台基礎工	0.7日	㊿		溶接構造箱桁用地組架台設備工	2.6日	㊿		鋼製橋脚地組工	0.5日	㊿		鋼製橋脚架設工	8.8日	㊿		現場溶接工	75.0日	㊿	2P施工 37.5日	高力ボルト本締め工	3.2日	㊿		ピンテール処理工	〈1.2〉日	㊿		継手部現場塗装工	12.0日	㊿		脚柱部足場工（枠組足場）	6.1日	㊿		梁部足場工（パイプ吊足場）	1.1日	㊿		梁部防護工（板張防護）	0.4日	㊿		合 計	117.4日		
アンカーフレーム架設工	7.0日	㊿																																																																																																									
地組架台基礎工	0.9日	㊿																																																																																																									
溶接構造箱桁用地組架台設備工	2.6日	㊿																																																																																																									
鋼製橋脚地組工	0.5日	㊿																																																																																																									
鋼製橋脚架設工	8.8日	㊿																																																																																																									
現場溶接工	75.0日	㊿	2P施工 37.5日																																																																																																								
高力ボルト本締め工	3.2日	㊿																																																																																																									
ピンテール処理工	〈1.2〉日	㊿																																																																																																									
継手部現場塗装工	12.0日	㊿																																																																																																									
脚柱部足場工（枠組足場）	6.1日	㊿																																																																																																									
梁部足場工（パイプ吊足場）	1.1日	㊿																																																																																																									
梁部防護工（板張防護）	0.4日	㊿																																																																																																									
合 計	117.6日																																																																																																										
アンカーフレーム架設工	7.0日	㊿																																																																																																									
地組架台基礎工	0.7日	㊿																																																																																																									
溶接構造箱桁用地組架台設備工	2.6日	㊿																																																																																																									
鋼製橋脚地組工	0.5日	㊿																																																																																																									
鋼製橋脚架設工	8.8日	㊿																																																																																																									
現場溶接工	75.0日	㊿	2P施工 37.5日																																																																																																								
高力ボルト本締め工	3.2日	㊿																																																																																																									
ピンテール処理工	〈1.2〉日	㊿																																																																																																									
継手部現場塗装工	12.0日	㊿																																																																																																									
脚柱部足場工（枠組足場）	6.1日	㊿																																																																																																									
梁部足場工（パイプ吊足場）	1.1日	㊿																																																																																																									
梁部防護工（板張防護）	0.4日	㊿																																																																																																									
合 計	117.4日																																																																																																										

頁	訂正箇所	誤	正																
P2-354	2.9.7 鋼製橋脚の 架設工	(2) 地組架台基礎工 地組架台基礎の延べ面積を算出し、下表より1日当りの施工量及び所要日数を求める。 地組架台基礎面積：A = (B + 2) × 3 × N (式2-5-2) = (3.0 + 2) × 3 × 2 (B：構造幅=3.0m N：設置基数=2基) = 30.0㎡ 表2-5-8 ベント基礎の設置・撤去歩掛 <table><tr><th>機 械 名</th><th>日当り施工量 Da(㎡/日)</th><th colspan="2">編成人員(人)</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊</td><td>Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$</td><td>橋りょう世話役 橋りょう特殊工</td><td>1 4</td></tr></table> 日当り施工量Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$ = $\frac{30.0}{0.011 \times 30.0 + 0.55}$ = 34㎡/日 所要日数㊸= $\frac{A}{Da}$ = $\frac{30.0}{34}$ = <u>0.9日</u> 2-354	機 械 名	日当り施工量 Da(㎡/日)	編成人員(人)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$	橋りょう世話役 橋りょう特殊工	1 4	(2) 地組架台基礎工 地組架台基礎の延べ面積を算出し、下表より1日当りの施工量及び所要日数を求める。 地組架台基礎面積：A = (B + 2) × 1.5 × N (式2-5-2) = (3.0 + 2) × 1.5 × 2 (B：構造幅=3.0m N：設置基数=2基) = 15.0㎡ 表2-5-8 ベント基礎の設置・撤去歩掛 <table><tr><th>機 械 名</th><th>日当り施工量 Da(㎡/日)</th><th colspan="2">編成人員(人)</th></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊</td><td>Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$</td><td>橋りょう世話役 橋りょう特殊工</td><td>1 4</td></tr></table> 日当り施工量Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$ = $\frac{15.0}{0.011 \times 15.0 + 0.55}$ = 21㎡/日 所要日数㊸= $\frac{A}{Da}$ = $\frac{15.0}{21}$ = <u>0.7日</u> 2-354 地組架台基礎面積の算出式(式2-5-2)の修正 それに伴い、日当り施工量Da,所要日数㊸を修正	機 械 名	日当り施工量 Da(㎡/日)	編成人員(人)		ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$	橋りょう世話役 橋りょう特殊工	1 4
機 械 名	日当り施工量 Da(㎡/日)	編成人員(人)																	
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$	橋りょう世話役 橋りょう特殊工	1 4																
機 械 名	日当り施工量 Da(㎡/日)	編成人員(人)																	
ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型・ 排出ガス対策型(第2次基準値)25t吊	Da= $\frac{A}{0.011A+0.55}$	橋りょう世話役 橋りょう特殊工	1 4																
P2-362	2.9.7 鋼製橋脚の 架設工	補助クレーン(ラフテレーンクレーン)運転日数 補助(アンカーフレーム) ラフテレーンクレーン25t吊(245kN) A × 2 = 1 × 2 = 2.0日 → 2日 建起し(橋脚) C × s = (0.78 × 9) × (0/9) = 0.0日 → 0日 (ロ)架設機材の供用日数 ①地組架台基礎、地組架台設備 供用日数は表2-5-47より算出する。 地組架台基礎・地組架台設備供用日数 = {㊸ + ㊿ + ㊻ + ㊼ + ㊽} (地組分) + ㊾ (地組分) × 1.7 = {0.9 + 2.6 + 0.5 + 8.8 + 37.5 × (13.8m/112.5m) + 3.2 × (1,070本/4,410本)} × 1.7 = 31日 ②梁部足場(パイプ吊足場)及び板張防護 梁部足場及び板張防護供用日数 = {㊼ + ㊽} (架設分) + ㊾ (架設分) + ㊿ + ㊻ + ㊼ × 1.7 = {8.8 + 37.5 × (98.7m/112.5m) + 3.2 × (3,340本/4,410本) + 12.0 + 1.1 + 0.4} × 1.7 = 98日 → 3.3ヶ月	補助クレーン(ラフテレーンクレーン)運転日数 補助(アンカーフレーム) ラフテレーンクレーン25t吊(245kN) A × 2 = 1 × 2 = 2.0日 → 2日 建起し(橋脚) C × s = (0.78 × 9) × (0/9) = 0.0日 → 0日 (ロ)架設機材の供用日数 ①地組架台基礎、地組架台設備 供用日数は表2-5-47より算出する。 地組架台基礎・地組架台設備供用日数 = {㊸ + ㊿ + ㊻ + ㊼ + ㊽} (地組分) + ㊾ (地組分) × 1.7 = {0.7 + 2.6 + 0.5 + 8.8 + 37.5 × (13.8m/112.5m) + 3.2 × (1,070本/4,410本)} × 1.7 = 31日 ②梁部足場(パイプ吊足場)及び板張防護 梁部足場及び板張防護供用日数 = {㊼ + ㊽} (架設分) + ㊾ (架設分) + ㊿ + ㊻ + ㊼ × 1.7 = {8.8 + 37.5 × (98.7m/112.5m) + 3.2 × (3,340本/4,410本) + 12.0 + 1.1 + 0.4} × 1.7 = 98日 → 3.3ヶ月 地組架台基礎工の所要日数を修正																

P2-323	2.9.5 送出し工法	2-323	2-323
送出し工法			
④ 送出しヤード	74.7	74.7	74.7
1) 送出しヤードペント基礎工	5.3		
2) 送出しヤードペント設置工	29.6		
3) 軌条桁工	30.5	30.5	30.5
4) 軌条設備工	9.3	9.3	9.3
⑤ 送出し設備	24.1	24.1	24.1
1) 手延機と連結機設備工	14.2	14.2	
2) 台車設備工	2.9	1.7	
3) 送出し装置設備工	7.0	4.2	
⑥ 横取り降下設備	32.6	32.6	32.6
1) 横取り設備工	20.1	12.1	
2) 降下設備工	12.5	7.5	
⑦ 桁架設	26.2	26.2	26.2
1) 桁架設工	12.7	12.7	
2) 送出し工	9.5	9.5	
3) 降下工	2.0		
4) 横取り工	2.0		
⑧ 支保組付工	5.9	5.9	5.9
⑨ 高力ボルト本線工	14.4	14.4	14.4
⑩ ピンテール処理工	(6.7)		
⑪ 現場機手前修繕工	23.0		
⑫ 足場工	50.6		
(P1~P4) 足場工	33.9		
主体足場	21.9		
中段足場	6.0		
安全通路	3.9		
部分作業床	2.1		
送出しヤード作業床設備工	14.9		
送出しヤード作業床設備	13.1		
ヤード用登り機	1.8		
横脚回り足場プラケット工	(7.3)		
登り機	1.8		
所要日数 計	251.5	177.9	143.0
休用日数		302.0	243.0
供用月数			
く)はクリティカルに含めないものとする。 着色部の日数算出方法は次頁参照			
送出し工法			
④ 送出しヤード	74.7	74.7	74.7
1) 送出しヤードペント基礎工	5.3		
2) 送出しヤードペント設置工	29.6		
3) 軌条桁工	30.5	30.5	30.5
4) 軌条設備工	9.3	9.3	9.3
⑤ 送出し設備	24.1	24.1	24.1
1) 手延機と連結機設備工	14.2	14.2	
2) 台車設備工	2.9	1.7	
3) 送出し装置設備工	7.0	4.2	
⑥ 横取り降下設備	32.6	32.6	32.6
1) 横取り設備工	20.1	12.1	
2) 降下設備工	12.5	7.5	
⑦ 桁架設	26.2	26.2	26.2
1) 桁架設工	12.7	12.7	
2) 送出し工	9.5	9.5	
3) 降下工	2.0		
4) 横取り工	2.0		
⑧ 支保組付工	5.9	5.9	5.9
⑨ 高力ボルト本線工	14.4	14.4	14.4
⑩ ピンテール処理工	(6.7)		
⑪ 現場機手前修繕工	23.0		
⑫ 足場工	50.6		
(P1~P4) 足場工	33.9		
主体足場	21.9		
中段足場	6.0		
安全通路	3.9		
部分作業床	2.1		
送出しヤード作業床設備工	14.9		
送出しヤード作業床設備	13.1		
ヤード用登り機	1.8		
横脚回り足場プラケット工	(7.3)		
登り機	1.8		
所要日数 計	251.5	177.9	143.0
休用日数		302.0	243.0
供用月数			
く)はクリティカルに含めないものとする。 着色部の日数算出方法は次頁参照			
台車設備・横取り設備・降下設備の損料対象日数に手延機と連結機設備工の所要日数5.7日を追加			

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																										
P2-325	2.9.5 送出し工法	前頁の送出し装置設備の供用日数算出例をバーチャートで表すと以下の通りとなる。 <table><tr><td>送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>軌条筋 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>軌条設備 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>台車設備工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>支保工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>構架リ設置工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>陸下設備工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>構架リ工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>陸下工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b₁)=14.2日</td><td>設置: 60%</td><td></td></tr><tr><td>送出し装置設備工 (設置・撤去) (b₂)=7.0日</td><td></td><td>撤去: 40%</td></tr><tr><td>桁架設 (d₁)=12.7日</td><td>設置 1/2</td><td></td></tr><tr><td>1回目 12.7日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目 12.7日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 12.7日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>高力ボルト本締工 (e₁)=14.4日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1回目 14.4日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目 14.4日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 14.4日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し工 (d₂)=9.5日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1回目 9.5日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目 9.5日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 9.5日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>架設用クレーン使用期間</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し装置使用日数</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P1・P2橋脚 49.3日 ×2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P3橋脚 33.6日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P4橋脚 19.7日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計 151.9日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日</td><td></td><td></td></tr></table> ※1 架設用クレーン等が工程上現場に拘束される場合は、待機期間の賃料について検討する必要がある。 ※2 送出し操作システム、逸走防止装置は第1回送出しから手延機、連結機設備撤去までを供用日数の対象とする。	送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)	設置	撤去	軌条筋 (設置・撤去)	設置	撤去	軌条設備 (設置・撤去)	設置	撤去	台車設備工 (設置・撤去)	設置	撤去	支保工	設置		構架リ設置工 (設置・撤去)	設置	撤去	陸下設備工 (設置・撤去)	設置	撤去	構架リ工	設置		陸下工	設置		手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b ₁)=14.2日	設置: 60%		送出し装置設備工 (設置・撤去) (b ₂)=7.0日		撤去: 40%	桁架設 (d ₁)=12.7日	設置 1/2		1回目 12.7日×3/3			2回目 12.7日×2/3			3回目 12.7日×1/3			高力ボルト本締工 (e ₁)=14.4日			1回目 14.4日×3/3			2回目 14.4日×2/3			3回目 14.4日×1/3			送出し工 (d ₂)=9.5日			1回目 9.5日×3/3			2回目 9.5日×2/3			3回目 9.5日×1/3			架設用クレーン使用期間			送出し装置使用日数			P1・P2橋脚 49.3日 ×2			P3橋脚 33.6日			P4橋脚 19.7日			計 151.9日			送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)			逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日			前頁の送出し装置設備の供用日数算出例をバーチャートで表すと以下の通りとなる。 <table><tr><td>送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>軌条筋 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>軌条設備 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>台車設備工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>支保工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>構架リ設置工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>陸下設備工 (設置・撤去)</td><td>設置</td><td>撤去</td></tr><tr><td>構架リ工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>陸下工</td><td>設置</td><td></td></tr><tr><td>手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b₁)=14.2日</td><td>設置: 60%</td><td></td></tr><tr><td>送出し装置設備工 (設置・撤去) (b₂)=7.0日</td><td></td><td>撤去: 40%</td></tr><tr><td>桁架設 (d₁)=12.7日</td><td>設置 1/2</td><td></td></tr><tr><td>1回目~3回目 12.7日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目~3回目 12.7日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 12.7日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>高力ボルト本締工 (e₁)=14.4日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1回目~3回目 14.4日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目~3回目 14.4日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 14.4日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し工 (d₂)=9.5日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1回目~3回目 9.5日×3/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2回目~3回目 9.5日×2/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3回目 9.5日×1/3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>架設用クレーン使用期間</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し装置使用日数</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P1・P2橋脚 49.3日 ×2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P3橋脚 33.6日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>P4橋脚 19.7日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>計 151.9日</td><td></td><td></td></tr><tr><td>送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日</td><td></td><td></td></tr></table> ※1 架設用クレーン等が工程上現場に拘束される場合は、待機期間の賃料について検討する必要がある。 ※2 送出し操作システム、逸走防止装置は第1回送出しから手延機、連結機設備撤去までを供用日数の対象とする。	送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)	設置	撤去	軌条筋 (設置・撤去)	設置	撤去	軌条設備 (設置・撤去)	設置	撤去	台車設備工 (設置・撤去)	設置	撤去	支保工	設置		構架リ設置工 (設置・撤去)	設置	撤去	陸下設備工 (設置・撤去)	設置	撤去	構架リ工	設置		陸下工	設置		手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b ₁)=14.2日	設置: 60%		送出し装置設備工 (設置・撤去) (b ₂)=7.0日		撤去: 40%	桁架設 (d ₁)=12.7日	設置 1/2		1回目~3回目 12.7日×3/3			2回目~3回目 12.7日×2/3			3回目 12.7日×1/3			高力ボルト本締工 (e ₁)=14.4日			1回目~3回目 14.4日×3/3			2回目~3回目 14.4日×2/3			3回目 14.4日×1/3			送出し工 (d ₂)=9.5日			1回目~3回目 9.5日×3/3			2回目~3回目 9.5日×2/3			3回目 9.5日×1/3			架設用クレーン使用期間			送出し装置使用日数			P1・P2橋脚 49.3日 ×2			P3橋脚 33.6日			P4橋脚 19.7日			計 151.9日			送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)			逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日		
送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
軌条筋 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
軌条設備 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
台車設備工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
支保工	設置																																																																																																																																																																																												
構架リ設置工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
陸下設備工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
構架リ工	設置																																																																																																																																																																																												
陸下工	設置																																																																																																																																																																																												
手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b ₁)=14.2日	設置: 60%																																																																																																																																																																																												
送出し装置設備工 (設置・撤去) (b ₂)=7.0日		撤去: 40%																																																																																																																																																																																											
桁架設 (d ₁)=12.7日	設置 1/2																																																																																																																																																																																												
1回目 12.7日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目 12.7日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 12.7日×1/3																																																																																																																																																																																													
高力ボルト本締工 (e ₁)=14.4日																																																																																																																																																																																													
1回目 14.4日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目 14.4日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 14.4日×1/3																																																																																																																																																																																													
送出し工 (d ₂)=9.5日																																																																																																																																																																																													
1回目 9.5日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目 9.5日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 9.5日×1/3																																																																																																																																																																																													
架設用クレーン使用期間																																																																																																																																																																																													
送出し装置使用日数																																																																																																																																																																																													
P1・P2橋脚 49.3日 ×2																																																																																																																																																																																													
P3橋脚 33.6日																																																																																																																																																																																													
P4橋脚 19.7日																																																																																																																																																																																													
計 151.9日																																																																																																																																																																																													
送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)																																																																																																																																																																																													
逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日																																																																																																																																																																																													
送出しヤードベント基礎・ベント設置 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
軌条筋 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
軌条設備 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
台車設備工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
支保工	設置																																																																																																																																																																																												
構架リ設置工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
陸下設備工 (設置・撤去)	設置	撤去																																																																																																																																																																																											
構架リ工	設置																																																																																																																																																																																												
陸下工	設置																																																																																																																																																																																												
手延架と連結機設置工 (設置・撤去) (b ₁)=14.2日	設置: 60%																																																																																																																																																																																												
送出し装置設備工 (設置・撤去) (b ₂)=7.0日		撤去: 40%																																																																																																																																																																																											
桁架設 (d ₁)=12.7日	設置 1/2																																																																																																																																																																																												
1回目~3回目 12.7日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目~3回目 12.7日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 12.7日×1/3																																																																																																																																																																																													
高力ボルト本締工 (e ₁)=14.4日																																																																																																																																																																																													
1回目~3回目 14.4日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目~3回目 14.4日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 14.4日×1/3																																																																																																																																																																																													
送出し工 (d ₂)=9.5日																																																																																																																																																																																													
1回目~3回目 9.5日×3/3																																																																																																																																																																																													
2回目~3回目 9.5日×2/3																																																																																																																																																																																													
3回目 9.5日×1/3																																																																																																																																																																																													
架設用クレーン使用期間																																																																																																																																																																																													
送出し装置使用日数																																																																																																																																																																																													
P1・P2橋脚 49.3日 ×2																																																																																																																																																																																													
P3橋脚 33.6日																																																																																																																																																																																													
P4橋脚 19.7日																																																																																																																																																																																													
計 151.9日																																																																																																																																																																																													
送出し操作システム・逸走防止装置使用日数 送出し工 (1回目)~手延架・連結機設置工 (撤去)																																																																																																																																																																																													
逸走防止装置・送出し操作システム 35.4日																																																																																																																																																																																													

・桁架設・高力ボルト本締工・送出し工の対象所要日数範囲(1回目～3回目等)を追記
・逸走防止装置・送出し操作システムのバーチャート内の数式を修正

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
P2-329 P2-330 P2-331	2.9.5 送出し工法	送出し工法直接工事費 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td>送 出 し ヤ ー ド</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>93,546,684</td><td>第5-1号内訳書参照</td></tr><tr><td></td><td>送 出 し 設 備</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>50,607,220</td><td>第5-2号 〃</td></tr><tr><td></td><td>横 取 り 降 下 設 備</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>57,333,838</td><td>第5-3号 〃</td></tr><tr><td></td><td>桁 架 設</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>27,164,777</td><td>第5-4号 〃</td></tr><tr><td></td><td>支 承 据 付 工</td><td>基</td><td>16</td><td>(172,231)</td><td>2,755,697</td><td>第5-5号 〃</td></tr><tr><td></td><td>高力ボルト本締工</td><td>本</td><td>24,000</td><td>(137.4)</td><td>3,298,454</td><td>第5-6号 〃</td></tr><tr><td></td><td>ピンテール処理工</td><td>〃</td><td>24,000</td><td>(32.97)</td><td>791,437</td><td>第5-7号 〃</td></tr><tr><td></td><td>継手部現場塗装工</td><td>m²</td><td>480</td><td>(10,852)</td><td>5,209,152</td><td>第5-8号 〃</td></tr><tr><td></td><td>足 場 工</td><td>〃</td><td>1,500</td><td>(6,134)</td><td>9,201,000</td><td>第5-9号 〃</td></tr><tr><td></td><td>送出しヤード作業床設備工</td><td>〃</td><td>930</td><td>(5,502)</td><td>5,117,166</td><td>第5-10号 〃</td></tr><tr><td></td><td>橋脚回り足場ブラケット工</td><td>m</td><td>80</td><td>(18,070)</td><td>1,445,600</td><td>第5-11号 〃</td></tr><tr><td></td><td>登 り 栈 橋 工</td><td>〃</td><td>12.0</td><td>(69,950)</td><td>839,400</td><td>第5-12号 〃</td></tr><tr><td></td><td>主桁等のガス切断工</td><td>〃</td><td>18.8</td><td>(32,673)</td><td>614,264</td><td>第5-13号 〃</td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td>257,924,689</td><td></td></tr></table> 注) 直接工事費のみの積算である。 第5-2号 送出し設備内訳書 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td>手延機と連結機設備工</td><td></td><td>t</td><td>58.1</td><td>(288,402)</td><td>16,756,209</td><td>(第5-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>台 車 設 備 工</td><td></td><td>台</td><td>4.0</td><td>(893,633)</td><td>3,574,535</td><td>(第5-2-2号 〃)</td></tr><tr><td></td><td>送出し装置設備工</td><td></td><td>基</td><td>8.0</td><td>(3,784,559)</td><td>30,276,476</td><td>(第5-2-3号 〃)</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>50,607,220</td><td></td></tr></table> 第5-2-2号 台車設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>労 務 費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.9</td><td>36,900</td><td>107,010</td><td>所要日数=2.9日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>17.4</td><td>31,500</td><td>548,100</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.9</td><td>23,900</td><td>69,310</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン賃料</td><td>ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊</td><td>日</td><td>3.0</td><td>53,000</td><td>159,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>台 車 設 備 損 料</td><td></td><td>〃</td><td>151.0</td><td>17,000</td><td>2,567,000</td><td>(第5-2-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>架 設 工 具 損 料</td><td></td><td>〃</td><td>5.0</td><td>9,830</td><td>49,150</td><td>2.9日×1.7=5日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>5.0</td><td>6,300</td><td>31,500</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>43,465</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td>893,633</td><td>3,574,535</td><td></td></tr></table>	項目	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考		送 出 し ヤ ー ド	式	1		93,546,684	第5-1号内訳書参照		送 出 し 設 備	〃	1		50,607,220	第5-2号 〃		横 取 り 降 下 設 備	〃	1		57,333,838	第5-3号 〃		桁 架 設	〃	1		27,164,777	第5-4号 〃		支 承 据 付 工	基	16	(172,231)	2,755,697	第5-5号 〃		高力ボルト本締工	本	24,000	(137.4)	3,298,454	第5-6号 〃		ピンテール処理工	〃	24,000	(32.97)	791,437	第5-7号 〃		継手部現場塗装工	m ²	480	(10,852)	5,209,152	第5-8号 〃		足 場 工	〃	1,500	(6,134)	9,201,000	第5-9号 〃		送出しヤード作業床設備工	〃	930	(5,502)	5,117,166	第5-10号 〃		橋脚回り足場ブラケット工	m	80	(18,070)	1,445,600	第5-11号 〃		登 り 栈 橋 工	〃	12.0	(69,950)	839,400	第5-12号 〃		主桁等のガス切断工	〃	18.8	(32,673)	614,264	第5-13号 〃		合 計				257,924,689		項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考		手延機と連結機設備工		t	58.1	(288,402)	16,756,209	(第5-2-1号明細書より)		台 車 設 備 工		台	4.0	(893,633)	3,574,535	(第5-2-2号 〃)		送出し装置設備工		基	8.0	(3,784,559)	30,276,476	(第5-2-3号 〃)		計		式	1		50,607,220		項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	労 務 費	橋りょう世話役		人	2.9	36,900	107,010	所要日数=2.9日		橋りょう特殊工		〃	17.4	31,500	548,100			普 通 作 業 員		〃	2.9	23,900	69,310		機械損料	トラッククレーン賃料	ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊	日	3.0	53,000	159,000			台 車 設 備 損 料		〃	151.0	17,000	2,567,000	(第5-2-2-1号明細書より)		架 設 工 具 損 料		〃	5.0	9,830	49,150	2.9日×1.7=5日		発動発電機賃料	125kVA	〃	5.0	6,300	31,500		諸 雑 費			式	1		43,465	労務費×6%		計		台	4	893,633	3,574,535		送出し工法直接工事費 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td>送 出 し ヤ ー ド</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>93,546,684</td><td>第5-1号内訳書参照</td></tr><tr><td></td><td>送 出 し 設 備</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>50,777,220</td><td>第5-2号 〃</td></tr><tr><td></td><td>横 取 り 降 下 設 備</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>60,436,838</td><td>第5-3号 〃</td></tr><tr><td></td><td>桁 架 設</td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>27,164,777</td><td>第5-4号 〃</td></tr><tr><td></td><td>支 承 据 付 工</td><td>基</td><td>16</td><td>(172,231)</td><td>2,755,697</td><td>第5-5号 〃</td></tr><tr><td></td><td>高力ボルト本締工</td><td>本</td><td>24,000</td><td>(137.4)</td><td>3,298,454</td><td>第5-6号 〃</td></tr><tr><td></td><td>ピンテール処理工</td><td>〃</td><td>24,000</td><td>(32.97)</td><td>791,437</td><td>第5-7号 〃</td></tr><tr><td></td><td>継手部現場塗装工</td><td>m²</td><td>480</td><td>(10,852)</td><td>5,209,152</td><td>第5-8号 〃</td></tr><tr><td></td><td>足 場 工</td><td>〃</td><td>1,500</td><td>(6,134)</td><td>9,201,000</td><td>第5-9号 〃</td></tr><tr><td></td><td>送出しヤード作業床設備工</td><td>〃</td><td>930</td><td>(5,502)</td><td>5,117,166</td><td>第5-10号 〃</td></tr><tr><td></td><td>橋脚回り足場ブラケット工</td><td>m</td><td>80</td><td>(18,070)</td><td>1,445,600</td><td>第5-11号 〃</td></tr><tr><td></td><td>登 り 栈 橋 工</td><td>〃</td><td>12.0</td><td>(69,950)</td><td>839,400</td><td>第5-12号 〃</td></tr><tr><td></td><td>主桁等のガス切断工</td><td>〃</td><td>18.8</td><td>(32,673)</td><td>614,264</td><td>第5-13号 〃</td></tr><tr><td></td><td>合 計</td><td></td><td></td><td></td><td>261,197,689</td><td></td></tr></table> 注) 直接工事費のみの積算である。 第5-2号 送出し設備内訳書 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td></td><td>手延機と連結機設備工</td><td></td><td>t</td><td>58.1</td><td>(288,402)</td><td>16,756,209</td><td>(第5-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>台 車 設 備 工</td><td></td><td>台</td><td>4.0</td><td>(936,133)</td><td>3,744,535</td><td>(第5-2-2号 〃)</td></tr><tr><td></td><td>送出し装置設備工</td><td></td><td>基</td><td>8.0</td><td>(3,784,559)</td><td>30,276,476</td><td>(第5-2-3号 〃)</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>50,777,220</td><td></td></tr></table> 第5-2-2号 台車設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>備 考</th></tr><tr><td>労 務 費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>2.9</td><td>36,900</td><td>107,010</td><td>所要日数=2.9日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>17.4</td><td>31,500</td><td>548,100</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>2.9</td><td>23,900</td><td>69,310</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン賃料</td><td>ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊</td><td>日</td><td>3.0</td><td>53,000</td><td>159,000</td><td></td></tr><tr><td></td><td>台 車 設 備 損 料</td><td></td><td>〃</td><td>161.0</td><td>17,000</td><td>2,737,000</td><td>(第5-2-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>架 設 工 具 損 料</td><td></td><td>〃</td><td>5.0</td><td>9,830</td><td>49,150</td><td>2.9日×1.7=5日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>5.0</td><td>6,300</td><td>31,500</td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>43,465</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>台</td><td>4</td><td>936,133</td><td>3,744,535</td><td></td></tr></table> 台車設備・横取り設備・降下設備の損料日数の修正による金額修正	項目	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考		送 出 し ヤ ー ド	式	1		93,546,684	第5-1号内訳書参照		送 出 し 設 備	〃	1		50,777,220	第5-2号 〃		横 取 り 降 下 設 備	〃	1		60,436,838	第5-3号 〃		桁 架 設	〃	1		27,164,777	第5-4号 〃		支 承 据 付 工	基	16	(172,231)	2,755,697	第5-5号 〃		高力ボルト本締工	本	24,000	(137.4)	3,298,454	第5-6号 〃		ピンテール処理工	〃	24,000	(32.97)	791,437	第5-7号 〃		継手部現場塗装工	m ²	480	(10,852)	5,209,152	第5-8号 〃		足 場 工	〃	1,500	(6,134)	9,201,000	第5-9号 〃		送出しヤード作業床設備工	〃	930	(5,502)	5,117,166	第5-10号 〃		橋脚回り足場ブラケット工	m	80	(18,070)	1,445,600	第5-11号 〃		登 り 栈 橋 工	〃	12.0	(69,950)	839,400	第5-12号 〃		主桁等のガス切断工	〃	18.8	(32,673)	614,264	第5-13号 〃		合 計				261,197,689		項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考		手延機と連結機設備工		t	58.1	(288,402)	16,756,209	(第5-2-1号明細書より)		台 車 設 備 工		台	4.0	(936,133)	3,744,535	(第5-2-2号 〃)		送出し装置設備工		基	8.0	(3,784,559)	30,276,476	(第5-2-3号 〃)		計		式	1		50,777,220		項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考	労 務 費	橋りょう世話役		人	2.9	36,900	107,010	所要日数=2.9日		橋りょう特殊工		〃	17.4	31,500	548,100			普 通 作 業 員		〃	2.9	23,900	69,310		機械損料	トラッククレーン賃料	ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊	日	3.0	53,000	159,000			台 車 設 備 損 料		〃	161.0	17,000	2,737,000	(第5-2-2-1号明細書より)		架 設 工 具 損 料		〃	5.0	9,830	49,150	2.9日×1.7=5日		発動発電機賃料	125kVA	〃	5.0	6,300	31,500		諸 雑 費			式	1		43,465	労務費×6%		計		台	4	936,133	3,744,535	
項目	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送 出 し ヤ ー ド	式	1		93,546,684	第5-1号内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送 出 し 設 備	〃	1		50,607,220	第5-2号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	横 取 り 降 下 設 備	〃	1		57,333,838	第5-3号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	桁 架 設	〃	1		27,164,777	第5-4号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	支 承 据 付 工	基	16	(172,231)	2,755,697	第5-5号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	高力ボルト本締工	本	24,000	(137.4)	3,298,454	第5-6号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ピンテール処理工	〃	24,000	(32.97)	791,437	第5-7号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	継手部現場塗装工	m ²	480	(10,852)	5,209,152	第5-8号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	足 場 工	〃	1,500	(6,134)	9,201,000	第5-9号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送出しヤード作業床設備工	〃	930	(5,502)	5,117,166	第5-10号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	橋脚回り足場ブラケット工	m	80	(18,070)	1,445,600	第5-11号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	登 り 栈 橋 工	〃	12.0	(69,950)	839,400	第5-12号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	主桁等のガス切断工	〃	18.8	(32,673)	614,264	第5-13号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合 計				257,924,689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	手延機と連結機設備工		t	58.1	(288,402)	16,756,209	(第5-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	台 車 設 備 工		台	4.0	(893,633)	3,574,535	(第5-2-2号 〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	送出し装置設備工		基	8.0	(3,784,559)	30,276,476	(第5-2-3号 〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	計		式	1		50,607,220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
労 務 費	橋りょう世話役		人	2.9	36,900	107,010	所要日数=2.9日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	橋りょう特殊工		〃	17.4	31,500	548,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	普 通 作 業 員		〃	2.9	23,900	69,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機械損料	トラッククレーン賃料	ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊	日	3.0	53,000	159,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	台 車 設 備 損 料		〃	151.0	17,000	2,567,000	(第5-2-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	架 設 工 具 損 料		〃	5.0	9,830	49,150	2.9日×1.7=5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	発動発電機賃料	125kVA	〃	5.0	6,300	31,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費			式	1		43,465	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	計		台	4	893,633	3,574,535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項目	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送 出 し ヤ ー ド	式	1		93,546,684	第5-1号内訳書参照																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送 出 し 設 備	〃	1		50,777,220	第5-2号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	横 取 り 降 下 設 備	〃	1		60,436,838	第5-3号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	桁 架 設	〃	1		27,164,777	第5-4号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	支 承 据 付 工	基	16	(172,231)	2,755,697	第5-5号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	高力ボルト本締工	本	24,000	(137.4)	3,298,454	第5-6号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	ピンテール処理工	〃	24,000	(32.97)	791,437	第5-7号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	継手部現場塗装工	m ²	480	(10,852)	5,209,152	第5-8号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	足 場 工	〃	1,500	(6,134)	9,201,000	第5-9号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	送出しヤード作業床設備工	〃	930	(5,502)	5,117,166	第5-10号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	橋脚回り足場ブラケット工	m	80	(18,070)	1,445,600	第5-11号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	登 り 栈 橋 工	〃	12.0	(69,950)	839,400	第5-12号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	主桁等のガス切断工	〃	18.8	(32,673)	614,264	第5-13号 〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	合 計				261,197,689																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	手延機と連結機設備工		t	58.1	(288,402)	16,756,209	(第5-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	台 車 設 備 工		台	4.0	(936,133)	3,744,535	(第5-2-2号 〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	送出し装置設備工		基	8.0	(3,784,559)	30,276,476	(第5-2-3号 〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	計		式	1		50,777,220																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
項目	名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
労 務 費	橋りょう世話役		人	2.9	36,900	107,010	所要日数=2.9日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	橋りょう特殊工		〃	17.4	31,500	548,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	普 通 作 業 員		〃	2.9	23,900	69,310																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
機械損料	トラッククレーン賃料	ラフテレンクレーン 245kN(25t)吊	日	3.0	53,000	159,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	台 車 設 備 損 料		〃	161.0	17,000	2,737,000	(第5-2-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	架 設 工 具 損 料		〃	5.0	9,830	49,150	2.9日×1.7=5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	発動発電機賃料	125kVA	〃	5.0	6,300	31,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
諸 雑 費			式	1		43,465	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	計		台	4	936,133	3,744,535																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
P2-332 P2-333	2.9.5 送出し工法	第5-3号 横取り降下設備内訳書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td>横取り設備工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>45,042,658</td><td>(第5-3-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>降下設備工</td><td></td><td>t</td><td>26.2</td><td>(469,129)</td><td>12,291,180</td><td>(第5-3-2号〃)</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>57,333,838</td><td></td></tr></table> 第5-3-1号 横取り設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>労務費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>20.1</td><td>36,900</td><td>741,690</td><td>所要日数=20.1日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>120.6</td><td>31,500</td><td>3,798,900</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>20.1</td><td>23,900</td><td>480,390</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td>8.0</td><td>53,000</td><td>424,000</td><td>両端橋脚の横取り設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td>賃料</td><td>245kN(25t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>8.2=8日</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>油圧式1568kN</td><td>〃</td><td>14.0</td><td>310,000</td><td>4,340,000</td><td>中間橋脚の横取り設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(160t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>11.9×1.2=14日</td></tr><tr><td></td><td>横取り設備損料</td><td>端支点用</td><td>〃</td><td>136.0</td><td>118,000</td><td>16,048,000</td><td>(第5-3-1-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>中間支点用</td><td>〃</td><td>136.0</td><td>135,000</td><td>18,360,000</td><td>(第5-3-1-2号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>架設工具損料</td><td></td><td>〃</td><td>34.0</td><td>9,830</td><td>334,220</td><td>20.1日×1.7=34日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>34.0</td><td>6,300</td><td>214,200</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>301,258</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>45,042,658</td><td></td></tr></table> 第5-3-2号 降下設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>労務費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>12.5</td><td>36,900</td><td>461,250</td><td>所要日数=12.5日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>75.0</td><td>31,500</td><td>2,362,500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>12.5</td><td>23,900</td><td>298,750</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td>6.0</td><td>53,000</td><td>318,000</td><td>両端橋脚の降下設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td>賃料</td><td>245kN(25t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>12.5×1/2=6日</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>油圧式1568kN</td><td>〃</td><td>8.0</td><td>310,000</td><td>2,480,000</td><td>中間橋脚の降下設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(160t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>(12.5×1/2)×1.2=8日</td></tr><tr><td></td><td>降下設備損料</td><td>端支点用</td><td>〃</td><td>102.0</td><td>25,300</td><td>2,580,600</td><td>(第5-3-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>中間支点用</td><td>〃</td><td>102.0</td><td>32,000</td><td>3,264,000</td><td>(第5-3-2-2号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>降下操作システム</td><td></td><td>〃</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。</td></tr><tr><td></td><td>装置損料</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>架設工具損料</td><td></td><td>〃</td><td>21.0</td><td>9,830</td><td>206,430</td><td>12.5日×1.7=21日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>21.0</td><td>6,300</td><td>132,300</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>187,350</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>t</td><td>26.2</td><td>469,129</td><td>12,291,180</td><td></td></tr></table>	項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考		横取り設備工		式	1		45,042,658	(第5-3-1号明細書より)		降下設備工		t	26.2	(469,129)	12,291,180	(第5-3-2号〃)		計		式	1		57,333,838		項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考	労務費	橋りょう世話役		人	20.1	36,900	741,690	所要日数=20.1日		橋りょう特殊工		〃	120.6	31,500	3,798,900			普通作業員		〃	20.1	23,900	480,390		機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	8.0	53,000	424,000	両端橋脚の横取り設備組立・解体用		賃料	245kN(25t)吊	〃				8.2=8日		〃	油圧式1568kN	〃	14.0	310,000	4,340,000	中間橋脚の横取り設備組立・解体用			(160t)吊	〃				11.9×1.2=14日		横取り設備損料	端支点用	〃	136.0	118,000	16,048,000	(第5-3-1-1号明細書より)		〃	中間支点用	〃	136.0	135,000	18,360,000	(第5-3-1-2号明細書より)		架設工具損料		〃	34.0	9,830	334,220	20.1日×1.7=34日		発動発電機賃料	125kVA	〃	34.0	6,300	214,200		諸雑費			式	1		301,258	労務費×6%		計		〃	1		45,042,658		項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考	労務費	橋りょう世話役		人	12.5	36,900	461,250	所要日数=12.5日		橋りょう特殊工		〃	75.0	31,500	2,362,500			普通作業員		〃	12.5	23,900	298,750		機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	6.0	53,000	318,000	両端橋脚の降下設備組立・解体用		賃料	245kN(25t)吊	〃				12.5×1/2=6日		〃	油圧式1568kN	〃	8.0	310,000	2,480,000	中間橋脚の降下設備組立・解体用			(160t)吊	〃				(12.5×1/2)×1.2=8日		降下設備損料	端支点用	〃	102.0	25,300	2,580,600	(第5-3-2-1号明細書より)		〃	中間支点用	〃	102.0	32,000	3,264,000	(第5-3-2-2号明細書より)		降下操作システム		〃	-	-	-	本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。		装置損料		〃						架設工具損料		〃	21.0	9,830	206,430	12.5日×1.7=21日		発動発電機賃料	125kVA	〃	21.0	6,300	132,300		諸雑費			式	1		187,350	労務費×6%		計		t	26.2	469,129	12,291,180		第5-3号 横取り降下設備内訳書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td></td><td>横取り設備工</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>47,572,658</td><td>(第5-3-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>降下設備工</td><td></td><td>t</td><td>26.2</td><td>(490,999)</td><td>12,864,180</td><td>(第5-3-2号〃)</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>60,436,838</td><td></td></tr></table> 第5-3-1号 横取り設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>労務費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>20.1</td><td>36,900</td><td>741,690</td><td>所要日数=20.1日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>120.6</td><td>31,500</td><td>3,798,900</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>20.1</td><td>23,900</td><td>480,390</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td>8.0</td><td>53,000</td><td>424,000</td><td>両端橋脚の横取り設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td>賃料</td><td>245kN(25t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>8.2=8日</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>油圧式1568kN</td><td>〃</td><td>14.0</td><td>310,000</td><td>4,340,000</td><td>中間橋脚の横取り設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(160t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>11.9×1.2=14日</td></tr><tr><td></td><td>横取り設備損料</td><td>端支点用</td><td>〃</td><td>146.0</td><td>118,000</td><td>17,288,000</td><td>(第5-3-1-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>中間支点用</td><td>〃</td><td>146.0</td><td>135,000</td><td>19,710,000</td><td>(第5-3-1-2号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>架設工具損料</td><td></td><td>〃</td><td>34.0</td><td>9,830</td><td>334,220</td><td>20.1日×1.7=34日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>34.0</td><td>6,300</td><td>214,200</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>301,258</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>〃</td><td>1</td><td></td><td>47,572,658</td><td></td></tr></table> 第5-3-2号 降下設備工明細書 <table><tr><th>項目</th><th>名称</th><th>規格</th><th>単位</th><th>数量</th><th>単価</th><th>金額</th><th>備考</th></tr><tr><td>労務費</td><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>12.5</td><td>36,900</td><td>461,250</td><td>所要日数=12.5日</td></tr><tr><td></td><td>橋りょう特殊工</td><td></td><td>〃</td><td>75.0</td><td>31,500</td><td>2,362,500</td><td></td></tr><tr><td></td><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>12.5</td><td>23,900</td><td>298,750</td><td></td></tr><tr><td>機械損料</td><td>トラッククレーン</td><td>ラフテレーンクレーン</td><td>日</td><td>6.0</td><td>53,000</td><td>318,000</td><td>両端橋脚の降下設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td>賃料</td><td>245kN(25t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>12.5×1/2=6日</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>油圧式1568kN</td><td>〃</td><td>8.0</td><td>310,000</td><td>2,480,000</td><td>中間橋脚の降下設備組立・解体用</td></tr><tr><td></td><td></td><td>(160t)吊</td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td>(12.5×1/2)×1.2=8日</td></tr><tr><td></td><td>降下設備損料</td><td>端支点用</td><td>〃</td><td>112.0</td><td>25,300</td><td>2,833,600</td><td>(第5-3-2-1号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>〃</td><td>中間支点用</td><td>〃</td><td>112.0</td><td>32,000</td><td>3,584,000</td><td>(第5-3-2-2号明細書より)</td></tr><tr><td></td><td>降下操作システム</td><td></td><td>〃</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。</td></tr><tr><td></td><td>装置損料</td><td></td><td>〃</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>架設工具損料</td><td></td><td>〃</td><td>21.0</td><td>9,830</td><td>206,430</td><td>12.5日×1.7=21日</td></tr><tr><td></td><td>発動発電機賃料</td><td>125kVA</td><td>〃</td><td>21.0</td><td>6,300</td><td>132,300</td><td></td></tr><tr><td>諸雑費</td><td></td><td></td><td>式</td><td>1</td><td></td><td>187,350</td><td>労務費×6%</td></tr><tr><td></td><td>計</td><td></td><td>t</td><td>26.2</td><td>490,999</td><td>12,864,180</td><td></td></tr></table> 台車設備・横取り設備・降下設備の損料日数の修正による金額修正	項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考		横取り設備工		式	1		47,572,658	(第5-3-1号明細書より)		降下設備工		t	26.2	(490,999)	12,864,180	(第5-3-2号〃)		計		式	1		60,436,838		項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考	労務費	橋りょう世話役		人	20.1	36,900	741,690	所要日数=20.1日		橋りょう特殊工		〃	120.6	31,500	3,798,900			普通作業員		〃	20.1	23,900	480,390		機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	8.0	53,000	424,000	両端橋脚の横取り設備組立・解体用		賃料	245kN(25t)吊	〃				8.2=8日		〃	油圧式1568kN	〃	14.0	310,000	4,340,000	中間橋脚の横取り設備組立・解体用			(160t)吊	〃				11.9×1.2=14日		横取り設備損料	端支点用	〃	146.0	118,000	17,288,000	(第5-3-1-1号明細書より)		〃	中間支点用	〃	146.0	135,000	19,710,000	(第5-3-1-2号明細書より)		架設工具損料		〃	34.0	9,830	334,220	20.1日×1.7=34日		発動発電機賃料	125kVA	〃	34.0	6,300	214,200		諸雑費			式	1		301,258	労務費×6%		計		〃	1		47,572,658		項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考	労務費	橋りょう世話役		人	12.5	36,900	461,250	所要日数=12.5日		橋りょう特殊工		〃	75.0	31,500	2,362,500			普通作業員		〃	12.5	23,900	298,750		機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	6.0	53,000	318,000	両端橋脚の降下設備組立・解体用		賃料	245kN(25t)吊	〃				12.5×1/2=6日		〃	油圧式1568kN	〃	8.0	310,000	2,480,000	中間橋脚の降下設備組立・解体用			(160t)吊	〃				(12.5×1/2)×1.2=8日		降下設備損料	端支点用	〃	112.0	25,300	2,833,600	(第5-3-2-1号明細書より)		〃	中間支点用	〃	112.0	32,000	3,584,000	(第5-3-2-2号明細書より)		降下操作システム		〃	-	-	-	本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。		装置損料		〃						架設工具損料		〃	21.0	9,830	206,430	12.5日×1.7=21日		発動発電機賃料	125kVA	〃	21.0	6,300	132,300		諸雑費			式	1		187,350	労務費×6%		計		t	26.2	490,999	12,864,180	
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	横取り設備工		式	1		45,042,658	(第5-3-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下設備工		t	26.2	(469,129)	12,291,180	(第5-3-2号〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		式	1		57,333,838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
労務費	橋りょう世話役		人	20.1	36,900	741,690	所要日数=20.1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋りょう特殊工		〃	120.6	31,500	3,798,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	普通作業員		〃	20.1	23,900	480,390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	8.0	53,000	424,000	両端橋脚の横取り設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	賃料	245kN(25t)吊	〃				8.2=8日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	油圧式1568kN	〃	14.0	310,000	4,340,000	中間橋脚の横取り設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(160t)吊	〃				11.9×1.2=14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	横取り設備損料	端支点用	〃	136.0	118,000	16,048,000	(第5-3-1-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	中間支点用	〃	136.0	135,000	18,360,000	(第5-3-1-2号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	架設工具損料		〃	34.0	9,830	334,220	20.1日×1.7=34日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	発動発電機賃料	125kVA	〃	34.0	6,300	214,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費			式	1		301,258	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		〃	1		45,042,658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
労務費	橋りょう世話役		人	12.5	36,900	461,250	所要日数=12.5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋りょう特殊工		〃	75.0	31,500	2,362,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	普通作業員		〃	12.5	23,900	298,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	6.0	53,000	318,000	両端橋脚の降下設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	賃料	245kN(25t)吊	〃				12.5×1/2=6日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	油圧式1568kN	〃	8.0	310,000	2,480,000	中間橋脚の降下設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(160t)吊	〃				(12.5×1/2)×1.2=8日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下設備損料	端支点用	〃	102.0	25,300	2,580,600	(第5-3-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	中間支点用	〃	102.0	32,000	3,264,000	(第5-3-2-2号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下操作システム		〃	-	-	-	本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	装置損料		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	架設工具損料		〃	21.0	9,830	206,430	12.5日×1.7=21日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	発動発電機賃料	125kVA	〃	21.0	6,300	132,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費			式	1		187,350	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		t	26.2	469,129	12,291,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	横取り設備工		式	1		47,572,658	(第5-3-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下設備工		t	26.2	(490,999)	12,864,180	(第5-3-2号〃)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		式	1		60,436,838																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
労務費	橋りょう世話役		人	20.1	36,900	741,690	所要日数=20.1日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋りょう特殊工		〃	120.6	31,500	3,798,900																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	普通作業員		〃	20.1	23,900	480,390																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	8.0	53,000	424,000	両端橋脚の横取り設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	賃料	245kN(25t)吊	〃				8.2=8日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	油圧式1568kN	〃	14.0	310,000	4,340,000	中間橋脚の横取り設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(160t)吊	〃				11.9×1.2=14日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	横取り設備損料	端支点用	〃	146.0	118,000	17,288,000	(第5-3-1-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	中間支点用	〃	146.0	135,000	19,710,000	(第5-3-1-2号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	架設工具損料		〃	34.0	9,830	334,220	20.1日×1.7=34日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	発動発電機賃料	125kVA	〃	34.0	6,300	214,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費			式	1		301,258	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		〃	1		47,572,658																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
項目	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
労務費	橋りょう世話役		人	12.5	36,900	461,250	所要日数=12.5日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	橋りょう特殊工		〃	75.0	31,500	2,362,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	普通作業員		〃	12.5	23,900	298,750																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
機械損料	トラッククレーン	ラフテレーンクレーン	日	6.0	53,000	318,000	両端橋脚の降下設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	賃料	245kN(25t)吊	〃				12.5×1/2=6日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	油圧式1568kN	〃	8.0	310,000	2,480,000	中間橋脚の降下設備組立・解体用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		(160t)吊	〃				(12.5×1/2)×1.2=8日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下設備損料	端支点用	〃	112.0	25,300	2,833,600	(第5-3-2-1号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	〃	中間支点用	〃	112.0	32,000	3,584,000	(第5-3-2-2号明細書より)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	降下操作システム		〃	-	-	-	本工事での降下作業は、サンドル降下であるため、装置は不要である。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	装置損料		〃																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	架設工具損料		〃	21.0	9,830	206,430	12.5日×1.7=21日																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	発動発電機賃料	125kVA	〃	21.0	6,300	132,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
諸雑費			式	1		187,350	労務費×6%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	計		t	26.2	490,999	12,864,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

頁		訂正箇所		誤		正			
P2-363	2.9.7 鋼製橋脚の 架設工	鋼製橋脚架設工事費							
		項 目	名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考	
			アンカーフレーム架設工	基	1	(1,677,554)	1,677,554	第7-1号内訳書参照	
			地組架台基礎工	m ²	30.0	(6,769)	203,082	第7-2号 〃	
			溶接構造桁用地組架台設備工	t	7.4	(120,655)	892,854	第7-3号 〃	
			鋼製橋脚地組工	〃	41.0	(8,387)	343,882	第7-4号 〃	
			鋼製橋脚架設工	〃	157.5	(52,161)	8,215,512	第7-5号 〃	
			現場溶接工	m	112.5	(242,676)	27,301,050	第7-6号 〃	
			高力ボルト本締工	本	4,410	(178.9)	789,372	第7-7号 〃	
			ピンテール処理工	〃	4,410	(32.14)	141,750	第7-8号 〃	
			継手部現場塗装工	m ²	270.0	(17,811)	4,809,206	第7-9号 〃	
			脚柱部足場工	掛m ²	337.0	(5,369)	1,809,581	第7-10号 〃	
			梁部足場工	m ²	50.0	(5,349)	267,450	第7-11号 〃	
			梁部防護工	m ²	50.0	(1,910)	95,500	第7-12号 〃	
			現場溶接検査費	m	112.5	(14,160)	1,593,000	第7-13号 〃	
			合 計				48,139,793		
		注) 1. 直接工事費のみの積算である。 2. 360t吊・120t吊油圧クレーンの組立解体費は別途とする。							
		第7-2号 地組架台基礎工内訳書							
		項 目	名 称	規 格	単位	数量	単 価	金 額	備 考
		労 務 費	橋 り ょ う 世 話 役		人	0.9	36,900	33,210	所要日数=0.9日
		機械損料	橋 り ょ う 特 殊 工		〃	3.6	31,500	113,400	
			トラッククレーン賃料	ラフテレーンクレーン 245kN(25t)吊	日	1.0	53,000	53,000	
			地組架台基礎損料		〃	31.0	112	3,472	(第7-2-1号明細書より)
			計		m ²	30.0	6,769	203,082	
P3-190	3. 6. 9	表3-6-89 諸雑費率 (%)							
P3-311	架設桁架設工法 積算例	ポ ス ト テ ン シ ョ ン 桁		11					
		プ レ キ ャ ス ト セ グ メ ン ト 桁		9					
P3-246	3. 6. 16	表3-6-140 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛 (1 t 当り)							
P3-314	横組工(プレ キャスト桁橋) P3-315 P3-333 積算例	名 称		単 位	編成人員 (人)				
		世 話 役	人	0.8					
		鉄 筋 工	〃	3.8					
		普 通 作 業 員	〃	1.7					
		諸 雑 費 率	%	5					
		(注) 1. 本歩掛は、場内運搬を含む。 2. 諸雑費は、結束線、溶接棒及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。							
		表3-6-140 間詰床版及び横桁の鉄筋加工・組立歩掛 (1 t 当り)							
		名 称		単 位	編成人員 (人)				
		世 話 役	人	0.8					
		鉄 筋 工	〃	3.8					
		普 通 作 業 員	〃	1.7					
		諸 雑 費 率	%	4					
		(注) 1. 本歩掛は、場内運搬を含む。 2. 諸雑費は、結束線、溶接棒及び電力に関する経費等であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。							

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																				
P3-246 P3-315 P3-316 P3-334 積算例	3. 6. 16 横組工(プレキャスト桁橋)	表 3 - 6 - 142 型枠、コンクリート工歩掛 (コンクリート10m³当り) <table><tr><th rowspan="2">桁区分</th><th colspan="4">編成人員 (人)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>橋りょう世話役</th><th>特殊作業員</th><th>型わく工</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>プレテンションＴ桁、ポストテンション桁</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>9.3</td><td>9.1 (7.5)</td><td>9 (7)</td></tr><tr><td>プレテンション床版桁</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>2.5</td><td>3.9 (2.4)</td><td>10 (5)</td></tr></table> (注) 1. コンクリートポンプ車の運転時間はコンクリート10m³当り1.5時間とする。 2. 本歩掛はブーム打設を標準としているが困難な場合、または現場条件により配管打設が適する場合は、上記歩掛にて配管打設も適用出来る。なお、配管式コンクリートポンプ車の規格は90～100m³/hとする。 3. 配管打設の場合は、圧送管組立・撤去労務 (30m以下) を含むものとし、30mを超える場合は国土交通省土木工事標準積算基準書「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。 4. ブーム打設は、打設高さ、15m以下、投入水平距離15m以下の場合に適用する。 5. 1日当り打設量は、40m³を標準とする。	桁区分	編成人員 (人)				諸雑費率 (%)	橋りょう世話役	特殊作業員	型わく工	普通作業員	プレテンションＴ桁、ポストテンション桁	2.9	4.0	9.3	9.1 (7.5)	9 (7)	プレテンション床版桁	1.6	1.7	2.5	3.9 (2.4)	10 (5)	表 3 - 6 - 142 型枠、コンクリート工歩掛 (コンクリート10m³当り) <table><tr><th rowspan="2">桁区分</th><th colspan="4">編成人員 (人)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>橋りょう世話役</th><th>特殊作業員</th><th>型わく工</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td>プレテンションＴ桁、ポストテンション桁</td><td>2.9</td><td>4.0</td><td>9.3</td><td>9.1 (7.5)</td><td>8 (7)</td></tr><tr><td>プレテンション床版桁</td><td>1.6</td><td>1.7</td><td>2.5</td><td>3.9 (2.4)</td><td>10 (5)</td></tr></table> (注) 1. コンクリートポンプ車の運転時間はコンクリート10m³当り1.5時間とする。 2. 本歩掛はブーム打設を標準としているが困難な場合、または現場条件により配管打設が適する場合は、上記歩掛にて配管打設も適用出来る。なお、配管式コンクリートポンプ車の規格は90～100m³/hとする。 3. 配管打設の場合は、圧送管組立・撤去労務 (30m以下) を含むものとし、30mを超える場合は国土交通省土木工事標準積算基準書「第Ⅱ編第4章コンクリート工①コンクリート工」による。 4. ブーム打設は、打設高さ、15m以下、投入水平距離15m以下の場合に適用する。 5. 1日当り打設量は、40m³を標準とする。	桁区分	編成人員 (人)				諸雑費率 (%)	橋りょう世話役	特殊作業員	型わく工	普通作業員	プレテンションＴ桁、ポストテンション桁	2.9	4.0	9.3	9.1 (7.5)	8 (7)	プレテンション床版桁	1.6	1.7	2.5	3.9 (2.4)	10 (5)																																								
桁区分	編成人員 (人)				諸雑費率 (%)																																																																																		
	橋りょう世話役	特殊作業員	型わく工	普通作業員																																																																																			
プレテンションＴ桁、ポストテンション桁	2.9	4.0	9.3	9.1 (7.5)	9 (7)																																																																																		
プレテンション床版桁	1.6	1.7	2.5	3.9 (2.4)	10 (5)																																																																																		
桁区分	編成人員 (人)				諸雑費率 (%)																																																																																		
	橋りょう世話役	特殊作業員	型わく工	普通作業員																																																																																			
プレテンションＴ桁、ポストテンション桁	2.9	4.0	9.3	9.1 (7.5)	8 (7)																																																																																		
プレテンション床版桁	1.6	1.7	2.5	3.9 (2.4)	10 (5)																																																																																		
P3-248 P3-317 P3-318 P3-336 P3-337 積算例	3. 6. 16 横組工(プレキャスト桁橋)	表 3 - 6 - 145 緊張工歩掛 (10ケーブル当り) <table><tr><th rowspan="2">種 類</th><th>規 格</th><th colspan="3">編成人員 (人)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>PCケーブル</th><th>橋りょう世話役</th><th>橋りょう特殊工</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td rowspan="4">シングルストランドシステム</td><td>390kN(40t)型 (1S17.8)</td><td rowspan="3">0.4</td><td rowspan="3">1.2</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">4</td></tr><tr><td>450kN(50t)型 (1S19.3)</td></tr><tr><td>570kN(60t)型 (1S21.8)</td></tr><tr><td>950kN(100t)型 (1S28.6)</td><td>0.6</td><td>1.4</td><td>0.6</td><td>3</td></tr></table> (注) 1. 緊張は、片締めを標準とする。 2. 諸雑費は電力に関する経費等であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 通常は主桁にグリッド筋が含まれている。現場施工で、グリッド筋を使用する場合はグリッド筋を別途計上する。	種 類	規 格	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)	PCケーブル	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	普通作業員	シングルストランドシステム	390kN(40t)型 (1S17.8)	0.4	1.2	0.6	4	450kN(50t)型 (1S19.3)	570kN(60t)型 (1S21.8)	950kN(100t)型 (1S28.6)	0.6	1.4	0.6	3	表 3 - 6 - 145 緊張工歩掛 (10ケーブル当り) <table><tr><th rowspan="2">種 類</th><th>規 格</th><th colspan="3">編成人員 (人)</th><th rowspan="2">諸雑費率 (%)</th></tr><tr><th>PCケーブル</th><th>橋りょう世話役</th><th>橋りょう特殊工</th><th>普通作業員</th></tr><tr><td rowspan="4">シングルストランドシステム</td><td>390kN(40t)型 (1S17.8)</td><td rowspan="3">0.4</td><td rowspan="3">1.2</td><td rowspan="3">0.6</td><td rowspan="3">3</td></tr><tr><td>450kN(50t)型 (1S19.3)</td></tr><tr><td>570kN(60t)型 (1S21.8)</td></tr><tr><td>950kN(100t)型 (1S28.6)</td><td>0.6</td><td>1.4</td><td>0.6</td><td>3</td></tr></table> (注) 1. 緊張は、片締めを標準とする。 2. 諸雑費は電力に関する経費等であり、労務費の合計に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 3. 通常は主桁にグリッド筋が含まれている。現場施工で、グリッド筋を使用する場合はグリッド筋を別途計上する。	種 類	規 格	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)	PCケーブル	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	普通作業員	シングルストランドシステム	390kN(40t)型 (1S17.8)	0.4	1.2	0.6	3	450kN(50t)型 (1S19.3)	570kN(60t)型 (1S21.8)	950kN(100t)型 (1S28.6)	0.6	1.4	0.6	3																																						
種 類	規 格	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)																																																																																		
	PCケーブル	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	普通作業員																																																																																			
シングルストランドシステム	390kN(40t)型 (1S17.8)	0.4	1.2	0.6	4																																																																																		
	450kN(50t)型 (1S19.3)																																																																																						
	570kN(60t)型 (1S21.8)																																																																																						
	950kN(100t)型 (1S28.6)	0.6	1.4	0.6	3																																																																																		
種 類	規 格	編成人員 (人)			諸雑費率 (%)																																																																																		
	PCケーブル	橋りょう世話役	橋りょう特殊工	普通作業員																																																																																			
シングルストランドシステム	390kN(40t)型 (1S17.8)	0.4	1.2	0.6	3																																																																																		
	450kN(50t)型 (1S19.3)																																																																																						
	570kN(60t)型 (1S21.8)																																																																																						
	950kN(100t)型 (1S28.6)	0.6	1.4	0.6	3																																																																																		
P3-255 P3-329 積算例	3. 6. 16 横組工(プレキャスト桁橋)	(1) PC板支承工 PC板と主桁のなじみを得るため及び床版コンクリート打設時の漏れを防ぐために、支承工用目地材、無収縮モルタルを主桁上に打設する作業であり、PC板支承工歩掛は次表を標準とする。 単価 3 - 102号表 PC板支承工 (両側100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支承工用目地材</td><td>10mm×15mm</td><td>m</td><td>205</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無収縮モルタル</td><td>ブレミックスタイプ</td><td>m³</td><td>0.36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td>労務費計の</td><td>%</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 諸雑費は、ハンドミキサー、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 PC板支承工歩掛りは両側100m当りであるため、数量は、片側当りの支承工総延長÷2 (m) となる。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	橋りょう世話役		人	0.4				普通作業員		〃	1.3				支承工用目地材	10mm×15mm	m	205				無収縮モルタル	ブレミックスタイプ	m³	0.36				諸 雑 費 計	労務費計の	%	5				(1) PC板支承工 PC板と主桁のなじみを得るため及び床版コンクリート打設時の漏れを防ぐために、支承工用目地材、無収縮モルタルを主桁上に打設する作業であり、PC板支承工歩掛は次表を標準とする。 単価 3 - 102号表 PC板支承工 (両側100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋りょう世話役</td><td></td><td>人</td><td>0.4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普通作業員</td><td></td><td>〃</td><td>1.3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>支承工用目地材</td><td>10mm×15mm</td><td>m</td><td>205</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無収縮モルタル</td><td>ブレミックスタイプ</td><td>m³</td><td>0.36</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td>労務費計の</td><td>%</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 諸雑費は、ハンドミキサー、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 PC板支承工歩掛りは両側100m当りであるため、数量は、片側当りの支承工総延長÷2 (m) となる。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	橋りょう世話役		人	0.4				普通作業員		〃	1.3				支承工用目地材	10mm×15mm	m	205				無収縮モルタル	ブレミックスタイプ	m³	0.36				諸 雑 費 計	労務費計の	%	4			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																	
橋りょう世話役		人	0.4																																																																																				
普通作業員		〃	1.3																																																																																				
支承工用目地材	10mm×15mm	m	205																																																																																				
無収縮モルタル	ブレミックスタイプ	m³	0.36																																																																																				
諸 雑 費 計	労務費計の	%	5																																																																																				
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																	
橋りょう世話役		人	0.4																																																																																				
普通作業員		〃	1.3																																																																																				
支承工用目地材	10mm×15mm	m	205																																																																																				
無収縮モルタル	ブレミックスタイプ	m³	0.36																																																																																				
諸 雑 費 計	労務費計の	%	4																																																																																				

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																
P3-258	3. 6. 16 横組工(プレキャスト桁橋)	(5) 継目工単価表 PC板とPC板の継目に無収縮モルタルを充填する作業であり、継目工歩掛は次表を標準とする。 単価3－107号表 継目工 (100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td rowspan="4">プレミックスタイプ 労務費計の9%</td><td>人</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無 収 縮 モ ル タ ル</td><td>m³</td><td>0.07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 諸雑費は、ハンドミキサー、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	橋 り ょ う 世 話 役	プレミックスタイプ 労務費計の9%	人	0.1				普 通 作 業 員	〃	1.1				無 収 縮 モ ル タ ル	m ³	0.07				諸 雑 費 計	式	1				(5) 継目工単価表 PC板とPC板の継目に無収縮モルタルを充填する作業であり、継目工歩掛は次表を標準とする。 単価3－107号表 継目工 (100m当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td rowspan="4">プレミックスタイプ 労務費計の8%</td><td>人</td><td>0.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>1.1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>無 収 縮 モ ル タ ル</td><td>m³</td><td>0.07</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>諸 雑 費 計</td><td>式</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 諸雑費は、ハンドミキサー、電力に関する経費等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	橋 り ょ う 世 話 役	プレミックスタイプ 労務費計の8%	人	0.1				普 通 作 業 員	〃	1.1				無 収 縮 モ ル タ ル	m ³	0.07				諸 雑 費 計	式	1																																																																																																			
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																													
橋 り ょ う 世 話 役	プレミックスタイプ 労務費計の9%	人	0.1																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1.1																																																																																																																																																																
無 収 縮 モ ル タ ル		m ³	0.07																																																																																																																																																																
諸 雑 費 計		式	1																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																																																																																																													
橋 り ょ う 世 話 役	プレミックスタイプ 労務費計の8%	人	0.1																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	1.1																																																																																																																																																																
無 収 縮 モ ル タ ル		m ³	0.07																																																																																																																																																																
諸 雑 費 計		式	1																																																																																																																																																																
P3-332 積算例																																																																																																																																																																			
P4-53 P4-54	4.6.2 床版取替工 施工歩掛 表4-6-5 表4-6-6	表4－6－5 床版撤去工歩掛 (床版撤去面積10m ² 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.28</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.66</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.22</td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>油圧走行式96～106cm</td><td>日</td><td>0.33</td></tr><tr><td>カッタブレード損耗料</td><td>φ1,060mm</td><td>枚</td><td>0.25</td></tr><tr><td>床版撤去用ジャッキ設備</td><td>呼称能力490kN×2(250t×2)</td><td>日</td><td>0.44</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>排出ガス対策型 油圧式25t吊</td><td>〃</td><td>0.27</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>13</td></tr></table> 表4－6－6 床版撤去工歩掛 (床版撤去面積10m ² 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.46</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.22</td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>油圧走行式96～106cm</td><td>日</td><td>0.33</td></tr><tr><td>カッタブレード損耗料</td><td>φ1,060mm</td><td>枚</td><td>0.25</td></tr><tr><td>床版撤去用ジャッキ設備</td><td>呼称能力490kN×2(250t×2)</td><td>日</td><td>0.44</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>排出ガス対策型 油圧式25t吊</td><td>〃</td><td>0.45</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>20</td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	橋 り ょ う 世 話 役		人	0.28	橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84	特 殊 作 業 員		〃	0.66	普 通 作 業 員		〃	0.22	コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33	カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25	床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(250t×2)	日	0.44	ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.27	諸 雑 費 率		%	13	名 称	規 格	単 位	数 量	橋 り ょ う 世 話 役		人	0.46	橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84	特 殊 作 業 員		〃	0.84	普 通 作 業 員		〃	0.22	コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33	カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25	床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(250t×2)	日	0.44	ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.45	諸 雑 費 率		%	20	表4－6－5 床版撤去工歩掛 (床版撤去面積10m ² 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.28</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.66</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.22</td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>油圧走行式96～106cm</td><td>日</td><td>0.33</td></tr><tr><td>カッタブレード損耗料</td><td>φ1,060mm</td><td>枚</td><td>0.25</td></tr><tr><td>床版撤去用ジャッキ設備</td><td>呼称能力490kN×2(50t×2)</td><td>日</td><td>0.44</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>排出ガス対策型 油圧式25t吊</td><td>〃</td><td>0.27</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>13</td></tr></table> 表4－6－6 床版撤去工歩掛 (床版撤去面積10m ² 当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th></tr><tr><td>橋 り ょ う 世 話 役</td><td></td><td>人</td><td>0.46</td></tr><tr><td>橋 り ょ う 特 殊 工</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>特 殊 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.84</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td></td><td>〃</td><td>0.22</td></tr><tr><td>コンクリートカッタ運転</td><td>油圧走行式96～106cm</td><td>日</td><td>0.33</td></tr><tr><td>カッタブレード損耗料</td><td>φ1,060mm</td><td>枚</td><td>0.25</td></tr><tr><td>床版撤去用ジャッキ設備</td><td>呼称能力490kN×2(50t×2)</td><td>日</td><td>0.44</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン賃料</td><td>排出ガス対策型 油圧式25t吊</td><td>〃</td><td>0.45</td></tr><tr><td>諸 雑 費 率</td><td></td><td>%</td><td>20</td></tr></table>	名 称	規 格	単 位	数 量	橋 り ょ う 世 話 役		人	0.28	橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84	特 殊 作 業 員		〃	0.66	普 通 作 業 員		〃	0.22	コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33	カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25	床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(50t×2)	日	0.44	ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.27	諸 雑 費 率		%	13	名 称	規 格	単 位	数 量	橋 り ょ う 世 話 役		人	0.46	橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84	特 殊 作 業 員		〃	0.84	普 通 作 業 員		〃	0.22	コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33	カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25	床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(50t×2)	日	0.44	ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.45	諸 雑 費 率		%	20
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 世 話 役		人	0.28																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	0.66																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	0.22																																																																																																																																																																
コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33																																																																																																																																																																
カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25																																																																																																																																																																
床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(250t×2)	日	0.44																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.27																																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	13																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 世 話 役		人	0.46																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	0.84																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	0.22																																																																																																																																																																
コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33																																																																																																																																																																
カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25																																																																																																																																																																
床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(250t×2)	日	0.44																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.45																																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	20																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 世 話 役		人	0.28																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	0.66																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	0.22																																																																																																																																																																
コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33																																																																																																																																																																
カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25																																																																																																																																																																
床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(50t×2)	日	0.44																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.27																																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	13																																																																																																																																																																
名 称	規 格	単 位	数 量																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 世 話 役		人	0.46																																																																																																																																																																
橋 り ょ う 特 殊 工		〃	0.84																																																																																																																																																																
特 殊 作 業 員		〃	0.84																																																																																																																																																																
普 通 作 業 員		〃	0.22																																																																																																																																																																
コンクリートカッタ運転	油圧走行式96～106cm	日	0.33																																																																																																																																																																
カッタブレード損耗料	φ1,060mm	枚	0.25																																																																																																																																																																
床版撤去用ジャッキ設備	呼称能力490kN×2(50t×2)	日	0.44																																																																																																																																																																
ラフテレーンクレーン賃料	排出ガス対策型 油圧式25t吊	〃	0.45																																																																																																																																																																
諸 雑 費 率		%	20																																																																																																																																																																

頁		訂正箇所		誤		正																																																																																							
P3-116	3. 6. 2 プレキャストセグメント主桁組立工	表 3－6－6 諸雑費率				表 3－6－6 諸雑費率																																																																																							
		諸雑費 諸雑費は、プレキャストセグメント組立工にかかわる材料費（接着剤、グラウト材（超低粘性型）、コンクリート（端部）、型枠用合板、はく離剤等）、機械器具費（表 6.1 の機械器具を除く雑機械（重量台車（引き出し用・調整用）、レバーブロック、軌条、グラウトポンプ、ウインチ、ワイヤロープ、グラウト流量計、水槽、真空ポンプ、発動発電機、空気圧縮機等））、消耗品費、電力に関わる経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 雑機械（セグメント調整設備）にセグメント組立用軌道（1.23×桁長）、重量台車、油圧ジャッキ、レバーブロック、小器材等を含む。引出し軌道は別途計上する。 セグメント組立用軌道の設置撤去費用は別途計上する。				諸雑費 諸雑費は、プレキャストセグメント組立工にかかわる材料費（接着剤、グラウト材（超低粘性型）、コンクリート（端部）、型枠用合板、はく離剤等）、機械器具費（表3-6-8の機械器具を除く雑機械（重量台車（引き出し用・調整用）、レバーブロック、軌条、グラウトポンプ、ウインチ、ワイヤロープ、グラウト流量計、水槽、真空ポンプ、発動発電機、空気圧縮機等））、消耗品費、電力に関わる経費等の費用であり、労務費の合計額に次表の率を乗じた金額を上限として計上する。 雑機械（セグメント調整設備）にセグメント組立用軌道（1.23×桁長）、重量台車、油圧ジャッキ、レバーブロック、小器材等を含む。引出し軌道は別途計上する。 セグメント組立用軌道の設置撤去費用は別途計上する。																																																																																							
		（％）				（％）																																																																																							
		<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">3 分 割</th><th colspan="3">5 分 割</th><th colspan="3">7 分 割</th></tr><tr><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th></tr><tr><td>諸雑費率</td><td>65</td><td>71</td><td>82</td><td>76</td><td>71</td><td>87</td><td>84</td><td>80</td><td>97</td></tr></table>					3 分 割			5 分 割			7 分 割			中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	諸雑費率	65	71	82	76	71	87	84	80	97	<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="3">3 分 割</th><th colspan="3">5 分 割</th><th colspan="3">7 分 割</th></tr><tr><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th><th>中空桁</th><th>T 桁 少数桁 PCコンボ桁</th><th>PCコンボ桁 (多径間)</th></tr><tr><td>諸雑費率</td><td>65</td><td>71</td><td>82</td><td>76</td><td>71</td><td>87</td><td>84</td><td>80</td><td>97</td></tr></table>			3 分 割			5 分 割			7 分 割			中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	諸雑費率	65	71	82	76	71	87	84	80	97																												
	3 分 割			5 分 割			7 分 割																																																																																						
	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)																																																																																				
諸雑費率	65	71	82	76	71	87	84	80	97																																																																																				
	3 分 割			5 分 割			7 分 割																																																																																						
	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)	中空桁	T 桁 少数桁 PCコンボ桁	PCコンボ桁 (多径間)																																																																																				
諸雑費率	65	71	82	76	71	87	84	80	97																																																																																				
		(注) PCコンボ桁（多径間）諸雑費率は架設桁による架設を行う場合にのみ適用出来る。 軌道の有無にかかわらず適用できる。				(注) PCコンボ桁（多径間）諸雑費率は架設桁による架設を行う場合にのみ適用出来る。 軌道の有無にかかわらず適用できる。																																																																																							
P3-135	3. 6. 4 プレキャストセグメント主桁組立工	(14) 分割施工接続部グラウト材はつり処理工 分割施工接続部グラウト材はつり処理工は、 3. 6. 3 ポストテンション場所打ホロースラブ橋工に準じ別途計上する。				(14) 分割施工接続部グラウト材はつり処理工 分割施工接続部グラウト材はつり処理工は、 3. 6. 3 ポストテンション場所打ホロースラブ橋工に準じ別途計上する。 ※明朝体に修正																																																																																							
P3-168	3. 6. 8 PC橋片持架設工	表 3－6－69 PCケーブル工歩掛 (ケーブル1 t 当り)				表 3－6－69 PCケーブル工歩掛 (ケーブル1 t 当り)																																																																																							
		<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">縦 締</th><th colspan="2">横 締</th></tr><tr><th>1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)</th><th>2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)</th><th>570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)</th><th>950 k N (95t) 型 (1 S 28.6)</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>4.1</td><td>3.9</td><td>4.4</td><td>2.9</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>21.8</td><td>19.3</td><td>20.7</td><td>14.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>15.8</td><td>13.5</td><td>17.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td colspan="4">0.6</td></tr><tr><td rowspan="2">諸 雑 費 率</td><td rowspan="2">%</td><td>18</td><td>21</td><td>15</td><td>15</td></tr><tr><td>(30)</td><td>(30)</td><td>(42)</td><td>(38)</td></tr></table>				名 称	単 位	縦 締		横 締		1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)	2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)	570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)	950 k N (95t) 型 (1 S 28.6)	橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	3.9	4.4	2.9	橋 り よ う 特 殊 工	〃	21.8	19.3	20.7	14.5	普 通 作 業 員	〃	15.8	13.5	17.0	11.5	ラフテレーンクレーン運転	日	0.6				諸 雑 費 率	%	18	21	15	15	(30)	(30)	(42)	(38)	<table><tr><th rowspan="2">名 称</th><th rowspan="2">単 位</th><th colspan="2">縦 締</th><th colspan="2">横 締</th></tr><tr><th>1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)</th><th>2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)</th><th>570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)</th><th>950kN (95t) 型 (1 S 28.6)</th></tr><tr><td>橋 り よ う 世 話 役</td><td>人</td><td>4.1</td><td>3.9</td><td>4.4</td><td>2.9</td></tr><tr><td>橋 り よ う 特 殊 工</td><td>〃</td><td>21.8</td><td>19.3</td><td>20.7</td><td>14.5</td></tr><tr><td>普 通 作 業 員</td><td>〃</td><td>15.8</td><td>13.5</td><td>17.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>ラフテレーンクレーン運転</td><td>日</td><td colspan="4">0.6</td></tr><tr><td rowspan="2">諸 雑 費 率</td><td rowspan="2">%</td><td>18</td><td>21</td><td>18</td><td>15</td></tr><tr><td>(30)</td><td>(30)</td><td>(42)</td><td>(38)</td></tr></table>		名 称	単 位	縦 締		横 締		1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)	2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)	570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)	950kN (95t) 型 (1 S 28.6)	橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	3.9	4.4	2.9	橋 り よ う 特 殊 工	〃	21.8	19.3	20.7	14.5	普 通 作 業 員	〃	15.8	13.5	17.0	11.5	ラフテレーンクレーン運転	日	0.6				諸 雑 費 率	%	18	21	18	15	(30)	(30)
名 称	単 位	縦 締		横 締																																																																																									
		1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)	2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)	570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)	950 k N (95t) 型 (1 S 28.6)																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	3.9	4.4	2.9																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工	〃	21.8	19.3	20.7	14.5																																																																																								
普 通 作 業 員	〃	15.8	13.5	17.0	11.5																																																																																								
ラフテレーンクレーン運転	日	0.6																																																																																											
諸 雑 費 率	%	18	21	15	15																																																																																								
		(30)	(30)	(42)	(38)																																																																																								
名 称	単 位	縦 締		横 締																																																																																									
		1900 k N (195 t) 型 2200 k N (225 t) 型 (12 S 12.4 A、12 S 12.7 B)	2900 k N (290 t) 型 (12 S 15.2 A) 3200 k N (320 t) 型 (12 S 15.2 B)	570 k N (60 t) 型 (1 S 21.8)	950kN (95t) 型 (1 S 28.6)																																																																																								
橋 り よ う 世 話 役	人	4.1	3.9	4.4	2.9																																																																																								
橋 り よ う 特 殊 工	〃	21.8	19.3	20.7	14.5																																																																																								
普 通 作 業 員	〃	15.8	13.5	17.0	11.5																																																																																								
ラフテレーンクレーン運転	日	0.6																																																																																											
諸 雑 費 率	%	18	21	18	15																																																																																								
		(30)	(30)	(42)	(38)																																																																																								
		(注) 1. 上記歩掛に、現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、排出ガス対策型（第1次基準値）油圧伸縮ジブ型25t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定する。 3. 諸雑費は、鋼製シース、グラウト材（超低粘性型）、ビニールテープ、結束線及びシース柵筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. シースの材料は鋼製シースを標準とし、塩害対策等でポリエチレンシース等を用いる場合の諸雑費は（ ）内数値とする。 PCケーブル使用量 PCケーブル使用量は次式による。 使用量＝設計量×（1＋K）				(注) 1. 上記歩掛に、現場内小運搬作業は含まれる。 2. ラフテレーンクレーンは賃料を標準とし、ラフテレーンクレーン規格は、排出ガス対策型（第1次基準値）油圧伸縮ジブ型25t吊を標準とする。ただし、これにより難しい場合は、現場条件に適した規格のラフテレーンクレーンを選定する。 3. 諸雑費は、鋼製シース、グラウト材（超低粘性型）、ビニールテープ、結束線及びシース柵筋等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 4. シースの材料は鋼製シースを標準とし、塩害対策等でポリエチレンシース等を用いる場合の諸雑費は（ ）内数値とする。 PCケーブル使用量 PCケーブル使用量は次式による。 使用量＝設計量×（1＋K）																																																																																							
		表 3－6－70 ロス率（K）				表 3－6－70 ロス率（K）																																																																																							
		<table><tr><td>ロス率</td><td>+0.06</td></tr></table>				ロス率	+0.06	<table><tr><td>ロス率</td><td>+0.06</td></tr></table>		ロス率	+0.06																																																																																		
ロス率	+0.06																																																																																												
ロス率	+0.06																																																																																												

頁	訂正箇所	誤	正																																																																				
P3-178	3. 6. 8 PC橋片持架設工	④ タワークレーン運転費単価表 i) 商用電力を使用する場合 単価 3-42-4号表 タワークレーン運転費 (1基当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>電 力 料 金 タワークレーン運転工計</td><td>橋りょう特殊工</td><td>kwh 人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 使用電力量は、下式による。 使用電力量＝タワークレーン原動機総出力 (kw) ×時間当り電力消費率 (0.305kwh/kw) × 1日当り運転時間 (6.9h) ×存置日数 (日) ×0.714 (稼働係数) ただし、存置日数は施工計画による。 2. タワークレーン運転工歩掛は、下式による。 タワークレーン運転工 (人) =0.15人／h × 6 h ×存置日数×0.714 (稼働係数) ii) 発動発電機を使用する場合 単価 3-42-5号表 タワークレーン運転費 (1基当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計</td><td>橋りょう特殊工</td><td>台・日 リットル 人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 起動時負荷を機関出力の3倍として考慮した場合、発動発電機の規格は下記とする。 <table><tr><th>タワークレーン規格</th><th>発動発電機規格</th></tr><tr><td>100 t ・ m</td><td>200KVA</td></tr><tr><td>120 t ・ m</td><td>250KVA</td></tr></table> 2. 発動発電機を使用する場合の燃料使用量は下記とする。 燃料 (軽油) 使用量＝時間当たり燃料消費量 × 1日当り運転時間 (6.9h) ×存置日数×0.714 (稼働係数) ただし、存置日数は施工計画による。 3. タワークレーン運転工歩掛は、下式による。 タワークレーン運転工 (人) =0.15人／h × 6 h ×存置日数×0.714 (稼働係数) 4. 商用電力を使用する場合は、仮設電力設備費を別途計上する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	電 力 料 金 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	kwh 人					名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	台・日 リットル 人					タワークレーン規格	発動発電機規格	100 t ・ m	200KVA	120 t ・ m	250KVA	④ タワークレーン運転費単価表 i) 商用電力を使用する場合 単価 3-42-4号表 タワークレーン運転費 (1基当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>電 力 料 金 タワークレーン運転工計</td><td>橋りょう特殊工</td><td>kwh 人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 使用電力量は、下式による。 使用電力量＝タワークレーン原動機総出力 (kw) ×時間当り電力消費率 (0.305kwh/kw) × 1日当り運転時間 (6.9h) ×存置日数 (日) ×0.714 (稼働係数) ただし、存置日数は施工計画による。 2. タワークレーン運転工歩掛は、下式による。 タワークレーン運転工 (人) =0.15人／h × 6 h ×存置日数×0.714 (稼働係数) 3. 商用電力を使用する場合は、仮設電力設備費を別途計上する。 ii) 発動発電機を使用する場合 単価 3-42-5号表 タワークレーン運転費 (1基当り) <table><tr><th>名 称</th><th>規 格</th><th>単 位</th><th>数 量</th><th>単 価</th><th>金 額</th><th>摘 要</th></tr><tr><td>発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計</td><td>橋りょう特殊工</td><td>台・日 リットル 人</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (注) 1. 起動時負荷を機関出力の3倍として考慮した場合、発動発電機の規格は下記とする。 <table><tr><th>タワークレーン規格</th><th>発動発電機規格</th></tr><tr><td>100 t ・ m</td><td>200KVA</td></tr><tr><td>120 t ・ m</td><td>250KVA</td></tr></table> 2. 発動発電機を使用する場合の燃料使用量は下記とする。 燃料 (軽油) 使用量＝時間当たり燃料消費量 × 1日当り運転時間 (6.9h) ×存置日数×0.714 (稼働係数) ただし、存置日数は施工計画による。 3. タワークレーン運転工歩掛は、下式による。 タワークレーン運転工 (人) =0.15人／h × 6 h ×存置日数×0.714 (稼働係数) 4. 商用電力を使用する場合は、仮設電力設備費を別途計上する。	名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	電 力 料 金 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	kwh 人					名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	台・日 リットル 人					タワークレーン規格	発動発電機規格	100 t ・ m	200KVA	120 t ・ m	250KVA
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																	
電 力 料 金 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	kwh 人																																																																					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																	
発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	台・日 リットル 人																																																																					
タワークレーン規格	発動発電機規格																																																																						
100 t ・ m	200KVA																																																																						
120 t ・ m	250KVA																																																																						
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																	
電 力 料 金 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	kwh 人																																																																					
名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要																																																																	
発 動 発 電 機 賃 料 軽 油 タワークレーン運転工計	橋りょう特殊工	台・日 リットル 人																																																																					
タワークレーン規格	発動発電機規格																																																																						
100 t ・ m	200KVA																																																																						
120 t ・ m	250KVA																																																																						