

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月11日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																														
P.85	13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表	<p>13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>34,400</td> <td>38,528</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.24</td> <td>33,100</td> <td>74,144</td> <td>2×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>27,000</td> <td>30,240</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む</td> <td>180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m</td> <td>日</td> <td>1.46</td> <td>409,300</td> <td>597,578</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊</td> <td>人</td> <td>0.56</td> <td>175,000</td> <td>98,000</td> <td>0.5×Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m³</td> <td>9.3</td> <td>26,400</td> <td>245,520</td> <td>$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D32</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>318,660</td> <td>318,660</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>209,330</td> <td>(労務費+機械運転経費)×25%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,612,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc	とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc	普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc	二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	318,660	318,660	第5号単価表	諸雑費		式	1		209,330	(労務費+機械運転経費)×25%	計					1,612,000		<p>13.3 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ1,000mm,掘削長15m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>34,400</td> <td>38,528</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.24</td> <td>33,100</td> <td>74,144</td> <td>2×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.12</td> <td>27,000</td> <td>30,240</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む</td> <td>180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m</td> <td>日</td> <td>1.46</td> <td>409,300</td> <td>597,578</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊</td> <td>人</td> <td>0.56</td> <td>175,000</td> <td>98,000</td> <td>0.5×Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m³</td> <td>9.3</td> <td>26,400</td> <td>245,520</td> <td>$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D32</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>318,660</td> <td>318,660</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>209,330</td> <td>(労務費+機械運転経費)×25%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,612,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc	とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc	普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc	二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	318,660	318,660	第5号単価表	諸雑費		式	1		209,330	(労務費+機械運転経費)×25%	計					1,612,000																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	318,660	318,660	第5号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		209,330	(労務費+機械運転経費)×25%																																																																																																																																																																																																																																											
計					1,612,000																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	1.12	34,400	38,528	1×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
とび工		人	2.24	33,100	74,144	2×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
普通作業員		人	1.12	27,000	30,240	1×Dc																																																																																																																																																																																																																																											
二輪同軸式アースオーガ(分離型)運転, クローラ式杭打機【直結三点支持式】を含む	180kW 全装備質量 120~125t リーダ長 21~33m	日	1.46	409,300	597,578	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・排出ガス対策型 (2014年規制)70t吊	人	0.56	175,000	98,000	0.5×Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	9.3	26,400	245,520	$\pi D^2/4 \times L \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D32	本	1	318,660	318,660	第5号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		209,330	(労務費+機械運転経費)×25%																																																																																																																																																																																																																																											
計					1,612,000																																																																																																																																																																																																																																												
P.86	13.3 積算例 第5号 鉄筋工	<p>第5号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.008</td> <td>218,900</td> <td>1,751</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.008</td> <td>120,600</td> <td>965</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>198,500</td> <td>79,797</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>91,900</td> <td>36,944</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td>177,600</td> <td>72,816</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td>67,480</td> <td>27,667</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>98,720</td> <td>98,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>318,660</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	218,900	1,751	第6号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表	鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	198,500	79,797	第8号単価表	鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表	鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	177,600	72,816	第10号単価表	鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	67,480	27,667	第11号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定	計					318,660		<p>第5号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.008</td> <td>218,900</td> <td>1,751</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.008</td> <td>120,600</td> <td>965</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>198,500</td> <td>79,797</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>人</td> <td>0.402</td> <td>91,900</td> <td>36,944</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td>177,600</td> <td>72,816</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>人</td> <td>0.410</td> <td>67,480</td> <td>27,667</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>98,720</td> <td>98,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>318,660</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	218,900	1,751	第6号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表	鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	198,500	79,797	第8号単価表	鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表	鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	177,600	72,816	第10号単価表	鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	67,480	27,667	第11号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定	計					318,660																																																																																																																	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	218,900	1,751	第6号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	198,500	79,797	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	177,600	72,816	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	67,480	27,667	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					318,660																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.008	218,900	1,751	第6号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.008	120,600	965	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D16~D25	人	0.402	198,500	79,797	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D16~D25	人	0.402	91,900	36,944	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D29~D32	人	0.410	177,600	72,816	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D29~D32	人	0.410	67,480	27,667	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	98,720	98,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					318,660																																																																																																																																																																																																																																												
P.87	13.3 積算例 第6号鉄筋加工 第8号鉄筋加工	<p>第6号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td>218,900</td> <td>119,957</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>人</td> <td>17.523</td> <td>168,700</td> <td>2,956,130</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>人</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>人</td> <td>9.309</td> <td>173,800</td> <td>1,617,904</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>人</td> <td>9.309</td> <td>53,610</td> <td>499,055</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,286,296</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第8号 鉄筋加工 D16~D25 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.70</td> <td>33,800</td> <td>57,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>118,000</td> <td>121,540</td> <td>(1t×(1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>7,860</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>198,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	人	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	人	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	人	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	人	9.309	53,610	499,055	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					6,286,296		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	1.03	118,000	121,540	(1t×(1+0.03))	諸雑費		式	1		7,860	労務費の合計×12%	計					198,500		<p>第6号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td>218,900</td> <td>119,957</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>人</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>人</td> <td>17.523</td> <td>168,700</td> <td>2,956,130</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>人</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>人</td> <td>9.309</td> <td>173,800</td> <td>1,617,904</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>人</td> <td>9.309</td> <td>53,610</td> <td>499,055</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,286,296</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第8号 鉄筋加工 D16~D25 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.70</td> <td>33,800</td> <td>57,460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D16~D25</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>118,000</td> <td>121,540</td> <td>(1t×(1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>7,860</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>198,500</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	人	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	人	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	人	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	人	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	人	9.309	53,610	499,055	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					6,286,296		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	1.03	118,000	121,540	(1t×(1+0.03))	諸雑費		式	1		7,860	労務費の合計×12%	計					198,500	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	人	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	人	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	人	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	人	9.309	53,610	499,055	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					6,286,296																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	1.03	118,000	121,540	(1t×(1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		7,860	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					198,500																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	人	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	人	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	人	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	人	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	人	9.309	53,610	499,055	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					6,286,296																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.70	33,800	57,460																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D16~D25	t	1.03	118,000	121,540	(1t×(1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		7,860	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					198,500																																																																																																																																																																																																																																												

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月11日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																				
P.88	13.3 積算例 第10号鉄筋加工 第11号鉄筋組立	<p>第10号 鉄筋加工 D29~D32 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> <td>33,800</td> <td>40,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>119,000</td> <td>122,570</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>8,604</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>177,100</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第11号 鉄筋組立(場所打鉄筋かご) D29~D32 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.60</td> <td>33,800</td> <td>54,080</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,820</td> <td>労務費の合計×6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67,480</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570		雑雑費		式	1		8,604	労務費の合計×12%	計					177,100		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		雑雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%	計					67,480		<p>第10号 鉄筋加工 D29~D32 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.20</td> <td>33,800</td> <td>40,560</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D29~D32</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>119,000</td> <td>122,570</td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,530</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>177,600</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第11号 鉄筋組立(場所打鉄筋かご) D29~D32 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.60</td> <td>33,800</td> <td>54,080</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,820</td> <td>労務費の合計×6%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67,480</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570	(1t × (1+0.03))	雑雑費		式	1		5,530	労務費の合計×12%	計					177,600		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		雑雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%	計					67,480	
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																															
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																		
鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560																																																																																																																																																																																																		
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																		
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570																																																																																																																																																																																																		
雑雑費		式	1		8,604	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																	
計					177,100																																																																																																																																																																																																		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																		
鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080																																																																																																																																																																																																		
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																		
雑雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%																																																																																																																																																																																																	
計					67,480																																																																																																																																																																																																		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																		
鉄筋工		人	1.20	33,800	40,560																																																																																																																																																																																																		
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																		
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																		
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D29~D32	t	1.03	119,000	122,570	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																	
雑雑費		式	1		5,530	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																	
計					177,600																																																																																																																																																																																																		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																		
鉄筋工		人	1.60	33,800	54,080																																																																																																																																																																																																		
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																		
雑雑費		式	1		3,820	労務費の合計×6%																																																																																																																																																																																																	
計					67,480																																																																																																																																																																																																		
P.138	7.2 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表	<p>7.2 積算例</p> <p>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>61,980</td> <td>216,930</td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定</td> <td>m³</td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td>$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>6,286,296</td> <td>6,286,296</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td>SD345 D13~D51</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>158,344</td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,790,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	日	3.5	61,980	216,930	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表	ビット等損耗費	SD345 D13~D51	日	1	545,600	545,600	第13号単価表	雑雑費		式	1		158,344	(労務費+機械運転経費)×3%	計					16,790,000		<p>7.2 積算例</p> <p>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>61,980</td> <td>216,930</td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定</td> <td>m³</td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td>$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>6,286,296</td> <td>6,286,296</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td>SD345 D13~D51</td> <td>日</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>雑雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>158,344</td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,790,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	日	3.5	61,980	216,930	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表	ビット等損耗費	SD345 D13~D51	日	1	545,600	545,600	第13号単価表	雑雑費		式	1		158,344	(労務費+機械運転経費)×3%	計					16,790,000															
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																	
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																	
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	日	3.5	61,980	216,930	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																																	
コンクリート	仮設定	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																	
鉄筋工	仮設定	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表																																																																																																																																																																																																	
ビット等損耗費	SD345 D13~D51	日	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																																	
雑雑費		式	1		158,344	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																																	
計					16,790,000																																																																																																																																																																																																		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																	
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
とび工		人	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
特殊作業員		人	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
普通作業員		人	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																																	
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																																	
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	日	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																																	
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	日	3.5	61,980	216,930	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																																	
コンクリート	仮設定	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																																	
鉄筋工	仮設定	本	1	6,286,296	6,286,296	第6号単価表																																																																																																																																																																																																	
ビット等損耗費	SD345 D13~D51	日	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																																	
雑雑費		式	1		158,344	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																																	
計					16,790,000																																																																																																																																																																																																		

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月11日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																																																																														
P.140	13.3 積算例 第6号鉄筋工 第7号鉄筋加工	<p>第6号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td>215,000</td> <td>117,824</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>//</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>165,000</td> <td>2,881,959</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>168,000</td> <td>1,563,522</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>499,055</td> <td>4,617,904</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,132,504</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第7号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>1.00</td> <td>112,000</td> <td>112,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,720</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>218,800</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	215,000	117,824	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	165,000	2,881,959	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	168,000	1,563,522	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	499,055	4,617,904	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					6,132,504		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	1.00	112,000	112,000		諸雑費		式	1		10,720	労務費の合計×12%	計					218,800		<p>第6号 鉄筋工1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>0.548</td> <td>218,900</td> <td>119,957</td> <td>第7号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D13</td> <td>//</td> <td>0.548</td> <td>120,600</td> <td>66,089</td> <td>第8号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>168,700</td> <td>2,956,130</td> <td>第9号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D35</td> <td>//</td> <td>17.523</td> <td>49,560</td> <td>868,440</td> <td>第10号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋加工</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>173,800</td> <td>1,617,904</td> <td>第11号単価表</td> </tr> <tr> <td>鉄筋組立</td> <td>SD345 D51</td> <td>//</td> <td>9.309</td> <td>53,610</td> <td>499,055</td> <td>第12号単価表</td> </tr> <tr> <td>固定金具、補強材等</td> <td></td> <td>式</td> <td>1.0</td> <td>158,720</td> <td>158,720</td> <td>金額は仮定</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6,286,296</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第7号 鉄筋加工 D13 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>34,400</td> <td>6,880</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.30</td> <td>33,800</td> <td>77,740</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.20</td> <td>27,000</td> <td>5,400</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D13</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>112,000</td> <td>115,360</td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>10,720</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>218,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表	鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表	鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表	鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表	鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表	鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	53,610	499,055	第12号単価表	固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定	計					6,286,296		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880		鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740		普通作業員		人	0.20	27,000	5,400		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		10,720	労務費の合計×12%	計					218,900	
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																									
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	215,000	117,824	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	165,000	2,881,959	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	168,000	1,563,522	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	499,055	4,617,904	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					6,132,504																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	1.00	112,000	112,000																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		10,720	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					218,800																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D13	t	0.548	218,900	119,957	第7号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D13	//	0.548	120,600	66,089	第8号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D35	//	17.523	168,700	2,956,130	第9号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D35	//	17.523	49,560	868,440	第10号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋加工	SD345 D51	//	9.309	173,800	1,617,904	第11号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
鉄筋組立	SD345 D51	//	9.309	53,610	499,055	第12号単価表																																																																																																																																																																																																																																											
固定金具、補強材等		式	1.0	158,720	158,720	金額は仮定																																																																																																																																																																																																																																											
計					6,286,296																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.20	34,400	6,880																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	2.30	33,800	77,740																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.20	27,000	5,400																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D13	t	1.03	112,000	115,360	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		10,720	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					218,900																																																																																																																																																																																																																																												
P.141	13.3 積算例 第9号鉄筋加工 第11号鉄筋加工	<p>第9号 鉄筋加工 D35 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.10</td> <td>33,800</td> <td>37,180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D35</td> <td>t</td> <td>1.00</td> <td>114,000</td> <td>114,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,160</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>168,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第11号 鉄筋加工 D51 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>33,800</td> <td>27,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D51</td> <td>t</td> <td>1.00</td> <td>130,000</td> <td>130,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,920</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>308,900</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	1.00	114,000	114,000		諸雑費		式	1		5,160	労務費の合計×12%	計					168,300		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	1.00	130,000	130,000		諸雑費		式	1		3,920	労務費の合計×12%	計					308,900		<p>第9号 鉄筋加工 D35 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>1.10</td> <td>33,800</td> <td>37,180</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D35</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>114,000</td> <td>117,420</td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>5,160</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>168,700</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第11号 鉄筋加工 D51 1t当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>34,400</td> <td>3,440</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.80</td> <td>33,800</td> <td>27,040</td> <td></td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.10</td> <td>27,000</td> <td>2,700</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ラフテレーンクレーン運転</td> <td>油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊</td> <td>日</td> <td>0.04</td> <td>70,000</td> <td>2,800</td> <td></td> </tr> <tr> <td>鉄筋材料(異形棒鋼)</td> <td>SD345 D51</td> <td>t</td> <td>1.03</td> <td>130,000</td> <td>133,900</td> <td>(1t × (1+0.03))</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>3,920</td> <td>労務費の合計×12%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>173,800</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	1.03	114,000	117,420	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		5,160	労務費の合計×12%	計					168,700		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440		鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040		普通作業員		人	0.10	27,000	2,700		ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800		鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	1.03	130,000	133,900	(1t × (1+0.03))	諸雑費		式	1		3,920	労務費の合計×12%	計					173,800															
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	1.00	114,000	114,000																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		5,160	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					168,300																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	1.00	130,000	130,000																																																																																																																																																																																																																																												
諸雑費		式	1		3,920	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					308,900																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	1.10	33,800	37,180																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D35	t	1.03	114,000	117,420	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		5,160	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					168,700																																																																																																																																																																																																																																												
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																																																																											
土木一般世話役		人	0.10	34,400	3,440																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋工		人	0.80	33,800	27,040																																																																																																																																																																																																																																												
普通作業員		人	0.10	27,000	2,700																																																																																																																																																																																																																																												
ラフテレーンクレーン運転	油圧伸縮ジブ型・排出ガス対策型 (2014年規制)最大吊上能力25t吊	日	0.04	70,000	2,800																																																																																																																																																																																																																																												
鉄筋材料(異形棒鋼)	SD345 D51	t	1.03	130,000	133,900	(1t × (1+0.03))																																																																																																																																																																																																																																											
諸雑費		式	1		3,920	労務費の合計×12%																																																																																																																																																																																																																																											
計					173,800																																																																																																																																																																																																																																												

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月11日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																																						
P. 138	7.2 積算例 第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m)1本 当り単価表	<p>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m) 1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>61,988</td> <td>216,958</td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m³</td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td>$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345D13~D51</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>6,188,604</td> <td>6,188,604</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>*</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>156,936</td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,890,888</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		*	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		*	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		*	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	*	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	*	3.5	61,988	216,958	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345D13~D51	本	1	6,188,604	6,188,604	第6号単価表	ビット等損耗費		*	1	545,600	545,600	第13号単価表	諸雑費		式	1		156,936	(労務費+機械運転経費)×3%	計					16,890,888		<p>第1号 場所打杭(杭径φ2,500mm—掘削長35m) 1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>3.5</td> <td>34,400</td> <td>120,400</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>33,100</td> <td>115,850</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>30,700</td> <td>107,450</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>27,000</td> <td>94,500</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ2,600mm級</td> <td>日</td> <td>3.5</td> <td>1,127,000</td> <td>3,944,500</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊</td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>235,900</td> <td>825,650</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>*</td> <td>3.5</td> <td>46,300</td> <td>162,050</td> <td>Dc 第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>コンクリート</td> <td>仮設定 30-18-25(20)BB</td> <td>m³</td> <td>165.7</td> <td>26,400</td> <td>4,374,480</td> <td>$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>鉄筋工</td> <td>仮設定 SD345 D13~D51</td> <td>本</td> <td>1</td> <td>6,188,604</td> <td>6,188,604</td> <td>第6号単価表</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>*</td> <td>1</td> <td>545,600</td> <td>545,600</td> <td>第13号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>160,916</td> <td>(労務費+機械運転経費)×3%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16,640,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc	とび工		*	3.5	33,100	115,850	1×Dc	特殊作業員		*	3.5	30,700	107,450	1×Dc	普通作業員		*	3.5	27,000	94,500	1×Dc	掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	*	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	*	3.5	46,300	162,050	Dc 第5号単価表	コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$	鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	6,188,604	6,188,604	第6号単価表	ビット等損耗費		*	1	545,600	545,600	第13号単価表	諸雑費		式	1		160,916	(労務費+機械運転経費)×3%	計					16,640,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																			
とび工		*	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		*	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																			
普通作業員		*	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																			
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	*	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																			
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	*	3.5	61,988	216,958	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																			
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																			
鉄筋工	仮設定 SD345D13~D51	本	1	6,188,604	6,188,604	第6号単価表																																																																																																																																																																																			
ビット等損耗費		*	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		156,936	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																			
計					16,890,888																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
土木一般世話役		人	3.5	34,400	120,400	1×Dc																																																																																																																																																																																			
とび工		*	3.5	33,100	115,850	1×Dc																																																																																																																																																																																			
特殊作業員		*	3.5	30,700	107,450	1×Dc																																																																																																																																																																																			
普通作業員		*	3.5	27,000	94,500	1×Dc																																																																																																																																																																																			
掘削機運転	φ2,600mm級	日	3.5	1,127,000	3,944,500	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																																			
クローラクレーン運転	油圧駆動式クイック・リフト型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力100t吊	*	3.5	235,900	825,650	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																																			
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	*	3.5	46,300	162,050	Dc 第5号単価表																																																																																																																																																																																			
コンクリート	仮設定 30-18-25(20)BB	m ³	165.7	26,400	4,374,480	$\pi D^2/4 \times La \times (1+K)$																																																																																																																																																																																			
鉄筋工	仮設定 SD345 D13~D51	本	1	6,188,604	6,188,604	第6号単価表																																																																																																																																																																																			
ビット等損耗費		*	1	545,600	545,600	第13号単価表																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		160,916	(労務費+機械運転経費)×3%																																																																																																																																																																																			
計					16,640,000																																																																																																																																																																																				
P. 139	7.2 積算例 第5号 バックホウ運転1日 当り単価表	<p>第5号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械損耗料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>26,388</td> <td>42,428</td> <td>機械損耗料数量 (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,988</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械損耗料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	26,388	42,428	機械損耗料数量 (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					61,988		<p>第5号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>10,500</td> <td>16,800</td> <td>機械賃料数量 (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					46,300																																																																																																			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																																			
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																																			
機械損耗料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	26,388	42,428	機械損耗料数量 (1.6)																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																																				
計					61,988																																																																																																																																																																																				
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																																			
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																																			
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																																			
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)																																																																																																																																																																																			
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																																				
計					46,300																																																																																																																																																																																				
P. 144	(II) 置換杭工 1. 適用範囲	<p>1. 適用範囲</p> <p>本置換杭工は、掘削機1500mm級による掘削径1000mm以上、1500mm以下の掘削長40m以下、掘削機2000mm級による掘削径1000以上、1200mm以下は掘削長60m以下、掘削径2000mm以下は掘削長50m以下および掘削機2600・3000mm級は、掘削長50m以下のケーシング回転掘削工法による置換杭の施工に適用する。</p>	<p>1. 適用範囲</p> <p>本置換杭工は、掘削機1500mm級による掘削径1000mm以上、1200mm以下の掘削長40m以下、掘削径1500mm以下は掘削長20m以下、掘削機2000mm級による掘削径1000mm以上、1200mm以下は掘削長60m以下、掘削径2000mm以下は掘削長50m以下および掘削機2600・3000mm級は、掘削長50m以下のケーシング回転掘削工法による置換杭の施工に適用する。</p>																																																																																																																																																																																						

「大口径岩盤削孔工法の積算 令和8年度版」正誤表(令和8年6月11日版)

頁	訂正箇所	誤	正																																																																																																																																																																								
P. 153	7.2 積算例 第1号 置換杭(掘削径φ3,000mm—掘削長16m)1本当り単価表	<p>第1号 置換杭(掘削径φ3,000mm—掘削長16m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.41</td> <td>34,400</td> <td>82,904</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>33,100</td> <td>79,771</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>30,700</td> <td>73,987</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>27,000</td> <td>65,070</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ3,000mm級</td> <td>日</td> <td>2.41</td> <td>1,020,000</td> <td>2,458,200</td> <td>Dc 第2号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>262,200</td> <td>631,902</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>61,588</td> <td>149,377</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>良質土</td> <td>埋戻し用砂</td> <td>m³</td> <td>129.9</td> <td>4,900</td> <td>636,510</td> <td>$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>678,216</td> <td>678,216</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>70,000</td> <td>(労務費+機械運転経費)×2%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,926,988</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc	とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc	特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc	普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc	掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	〃	2.41	61,588	149,377	Dc 第4号単価表	良質土	埋戻し用砂	m ³	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$	ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表	諸雑費		式	1		70,000	(労務費+機械運転経費)×2%	計					4,926,988		<p>第1号 置換杭(掘削径φ3,000mm—掘削長16m)1本当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土木一般世話役</td> <td></td> <td>人</td> <td>2.41</td> <td>34,400</td> <td>82,904</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>とび工</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>33,100</td> <td>79,771</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>特殊作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>30,700</td> <td>73,987</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>普通作業員</td> <td></td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>27,000</td> <td>65,070</td> <td>1×Dc</td> </tr> <tr> <td>掘削機運転</td> <td>φ3,000mm級</td> <td>日</td> <td>2.41</td> <td>1,020,000</td> <td>2,458,200</td> <td>Dc 第2号単価表</td> </tr> <tr> <td>クローラクレーン運転</td> <td>油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>262,200</td> <td>631,902</td> <td>Dc 第3号単価表</td> </tr> <tr> <td>バックホウ運転</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>〃</td> <td>2.41</td> <td>46,300</td> <td>111,583</td> <td>Dc 第4号単価表</td> </tr> <tr> <td>良質土</td> <td>埋戻し用砂</td> <td>m³</td> <td>129.9</td> <td>4,900</td> <td>636,510</td> <td>$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$</td> </tr> <tr> <td>ビット等損耗費</td> <td></td> <td>本</td> <td>1</td> <td>678,216</td> <td>678,216</td> <td>第5号単価表</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>69,857</td> <td>(労務費+機械運転経費)×2%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,888,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc	とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc	特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc	普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc	掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表	クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表	バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	〃	2.41	46,300	111,583	Dc 第4号単価表	良質土	埋戻し用砂	m ³	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$	ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表	諸雑費		式	1		69,857	(労務費+機械運転経費)×2%	計					4,888,000	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc																																																																																																																																																																					
とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc																																																																																																																																																																					
普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc																																																																																																																																																																					
掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表																																																																																																																																																																					
クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																					
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	〃	2.41	61,588	149,377	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																					
良質土	埋戻し用砂	m ³	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$																																																																																																																																																																					
ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		70,000	(労務費+機械運転経費)×2%																																																																																																																																																																					
計					4,926,988																																																																																																																																																																						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
土木一般世話役		人	2.41	34,400	82,904	1×Dc																																																																																																																																																																					
とび工		〃	2.41	33,100	79,771	1×Dc																																																																																																																																																																					
特殊作業員		〃	2.41	30,700	73,987	1×Dc																																																																																																																																																																					
普通作業員		〃	2.41	27,000	65,070	1×Dc																																																																																																																																																																					
掘削機運転	φ3,000mm級	日	2.41	1,020,000	2,458,200	Dc 第2号単価表																																																																																																																																																																					
クローラクレーン運転	油圧駆動式クワッチ・リフティング型・基礎工事用・排出ガス対策型(2014年規制)最大吊上能力150t吊	〃	2.41	262,200	631,902	Dc 第3号単価表																																																																																																																																																																					
バックホウ運転	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	〃	2.41	46,300	111,583	Dc 第4号単価表																																																																																																																																																																					
良質土	埋戻し用砂	m ³	129.9	4,900	636,510	$\pi D^2/4 \times L' \times (1+K)$																																																																																																																																																																					
ビット等損耗費		本	1	678,216	678,216	第5号単価表																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		69,857	(労務費+機械運転経費)×2%																																																																																																																																																																					
計					4,888,000																																																																																																																																																																						
P. 154	7.2 積算例 第4号 バックホウ運転1日当り単価表	<p>第4号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>20,368</td> <td>32,589</td> <td>機械賃料数量 (1.60)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>61,968</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	20,368	32,589	機械賃料数量 (1.60)	諸雑費		式	1		0		計					61,968		<p>第4号 バックホウ運転1日当り単価表</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>名称</th> <th>規格</th> <th>単位</th> <th>数量</th> <th>単価</th> <th>金額</th> <th>摘要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>運転手(特殊)</td> <td></td> <td>人</td> <td>0.8</td> <td>31,100</td> <td>24,880</td> <td>運転労務数量 (0.8)</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>軽油</td> <td>ℓ</td> <td>35</td> <td>132</td> <td>4,620</td> <td>燃料消費量 (35)</td> </tr> <tr> <td>機械賃料</td> <td>後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m³</td> <td>供用日</td> <td>1.6</td> <td>10,500</td> <td>16,800</td> <td>機械賃料数量 (1.6)</td> </tr> <tr> <td>諸雑費</td> <td></td> <td>式</td> <td>1</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>46,300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)	燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)	機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)	諸雑費		式	1		0		計					46,300																																																																																					
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																					
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																					
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	20,368	32,589	機械賃料数量 (1.60)																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																						
計					61,968																																																																																																																																																																						
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要																																																																																																																																																																					
運転手(特殊)		人	0.8	31,100	24,880	運転労務数量 (0.8)																																																																																																																																																																					
燃料費	軽油	ℓ	35	132	4,620	燃料消費量 (35)																																																																																																																																																																					
機械賃料	後方超小旋回型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)バケット容量0.5m ³	供用日	1.6	10,500	16,800	機械賃料数量 (1.6)																																																																																																																																																																					
諸雑費		式	1		0																																																																																																																																																																						
計					46,300																																																																																																																																																																						