



除 雪 グ レ ー ダ 【G】

付加仕様説明資料


除 雪 グ レ ー ダ 【G】

運行記録計	
バンクカット機構	
チェーン	
油圧式ブレードチップ	
床マット	
スノータイヤ(スタッドレスタイヤ)	
Vブラウ	
アングリングブラウ	
スカリファイヤ	
ブレードスリップクラッチ	
シャッターブレード	
ブレード緩衝装置	

オプション機器説明様式

		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	運行記録計	
車両の走行状態を逐次記録紙(チャート紙)に記録する計器。		
写真	チャート紙 	
		
構造		
他の呼び名1	タコグラフ	
他の呼び名2		
他の呼び名3		



オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	バンクカット機構 (bank cut)	
傾斜地の除雪、切削を行うためブレードを車体の外側に出し垂直にまで調整する姿勢。		
写真		
構造		
他の呼び名 1	バンクカット	
他の呼び名 2		
他の呼び名 3		


オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	チェーン	
駆動力の確保、タイヤのスリップ防止のためにタイヤに装着するチェーン。		
写真	 豊富な バリエーション  S型  H型  WR型  LW型  X型  亀甲型  カメスパイク型	
構造		
他の呼び名1	タイヤチェーン	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	油圧式ブレードチップ(hydraulic blade tip)	
ブレードの切削角度を油圧シリンダーにより自由に調整できるようにした装置。		
写真		
構造		
他の呼び名1	パワーチルト	
他の呼び名2	切削角調整装置	
他の呼び名3		



オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	床マット	
運転席、助手席キャビンフロアに敷くマットで、靴底に付着した雪の水分を受け止め、スリップや室内床下の濡れを防止する。		
写真		
構造		
他の呼び名1	フロアマット	
他の呼び名2		
他の呼び名3		


オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	スノータイヤ(スタッドレスタイヤ)	
グレーダ用冬用タイヤ		
写真		
構造		
他の呼び名 1		
他の呼び名 2		
他の呼び名 3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	Vプラウ(V-plow)	VP
車両前方に取付けられる作業機で、ブレードがV字形をしたスノープラウ。		
写真		
構造		
他の呼び名1	バイプラウ	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	アングリングプラウ (angling plow)	AP
車両前方に取り付けられブレード (プラウ) のアングル角を油圧シリンダにより左又は右に変えて除雪できるスノープラウ。		
写真		
構造		
他の呼び名1	Aプラウ	
他の呼び名2		
他の呼び名3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	スカリファイヤ	IS
スカリファイヤ爪を圧雪処理用に改良してチルト機能や折りたたみ機構を備えた破碎装置。		
写真		
構造		
他の呼び名1	圧雪除去装置	
他の呼び名2	のみ形破碎装置	
他の呼び名3		

オプション機器説明様式


		記号
機種	除雪グレーダ	G
統一機器名称	ブレードスリップクラッチ (blade slip clutch)	

ブレード両端部が路面の突起物に衝突したときサークルピニオン部のクラッチ装置がすべりサークルが回転することによって作業装置を破損から保護する装置。


写真



構造




乾式タイプ





湿式タイプ

他の呼び名1	ブレードクラッチ	
他の呼び名2	反転(機構)	
他の呼び名3	シャープピンレス装置	
他の呼び名4	クラッチ式回転機	

オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	シャッターブレード	SB
ブレード(プラウ)の左端部に装着され、開閉式で、雪を一時的にかかえこむことができる(除雪の際の雪こぼれを防止する装置)。		
写真		
構造	 サイドシャッター作業姿勢	
他の呼び名 1	サイドシャッター	SS
他の呼び名 2		
他の呼び名 3		

オプション機器説明様式

		記号
機種	除 雪 グ レ ー ダ	G
統一機器名称	ブレード緩衝装置	
ブレードがマンホールなどの障害に衝突した場合、テンションボルトが切断され、ブレードがはね上がり、オペレータへの衝撃が緩和され、作業装置の破損も防止できる装置。		
写真		
構造		
他の呼び名 1	セーフティーブレード	
他の呼び名 2	ブレード衝撃逃げ装置	
他の呼び名 3		